




Vyladěná  
**garážová vrata...**

Vyberte si taková garážová vrata, která jsou vyladěna na míru Vaším představám.

Uvědomujeme si, že každý z Vás má vlastní pohled na svět, a proto si také volíte odlišné a sobě vlastní prostředí pro život.

Z tohoto důvodu se snažíme již od roku 1992 vyrábět taková garážová vrata, která jsou vyladěna vždy s ohledem na výjimečnost místa, ve kterém žijete.





### Vyladěná nabídka

Garážová vrata LOMAX ušijeme na míru  
Vaším specifickým potřebám a požadavkům.

### Vyladěný vzhled

Garážová vrata LOMAX ladí s architekturou,  
stavebním materiálem, barevným pojetím  
a okolím Vašeho domu.

### Vyladěná kvalita


Garážová vrata LOMAX jsou vyladěny podle  
vysokých standardů designu a technologií.

### Vyladěné služby

Garážová vrata LOMAX Vám zároveň otvírají  
prostor k využití celé řady výhodných služeb,  
vyladěných k Vaší naprosté spokojenosti.

## Obsah

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Sekční garážová vrata .....   | 4 - 17  |
| Posuvná garážová vrata .....  | 18 - 19 |
| Rolovací garážová vrata ..... | 20 - 21 |
| Příslušenství .....           | 22 - 23 |
| Vchodové dveře Aktiv .....    | 24 - 25 |
| Ostatní výrobky .....         | 26 - 27 |



## SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA DELTA

### **Každý centimetr dobrý.**

Určitě to sami znáte.

Čím déle garáž máte,  
tím méně v ní je místa.

Každý centimetr  
má cenu zlata.

Sekční vrata DELTA  
rozhodně nejsou další  
překážkou ve Vaší garáži,  
protože zajíždějí pod strop.

Sekční vrata DELTA nabízí  
nejen praktický systém  
otvírání, ale dokážou Vás  
přiblížit k přírodě a všem jejím  
barevným odstínům.

Když chcete žít podle svého,  
pořídte si sekční vrata DELTA.



## BAREVNÉ PROVEDENÍ A IMITACE DŘEVA

### **Jděte do barev! Přiblížte se k přírodě!**

Pořídte si vrata ve své oblíbené barvě, nebo si vyberte sekční vrata v jedné z mnoha autentických imitací dřeva.

Více info  
na str. 6 - 9

## TYPY PROLISŮ

### **Prolisy zdarma!**

Sekční vrata s mechanickou úpravou povrchu s plastickým efektem.

Více info  
na str. 10 - 11

## ORIGINÁLNÍ NEREZOVÉ DOPLŇKY VRATA CREATIVE

### **Vymyslete spoustu nápadů!**

Můžete si třeba vymyslet nerezovou orchidej a my Vám ji na Vašich sekčních vratech necháme vykvést.

Více info  
na str. 12 - 15

## PRŮMYSLOVÁ VRATA

### **Spolehlivost bez kompromisů!**

Nechte se unést kvalitou a spolehlivostí průmyslových vrat DELTA, která jsou zárukou naprosté bezpečnosti a navíc dotváří image Vaší firmy.

Více info  
na str. 16 - 17

## BAREVNÉ PROVEDENÍ SEKČNÍCH VRAT DELTA

Pokud se  
vyhýbáte  
šedému  
průměru,  
není nic  
snazšího,  
než pro Vás  
vyrobit  
sekční vrata  
v barvách,  
kterým fandíte.



## Jděte **do barev!**

### **Sekční vrata DELTA v barevném provedení na míru Vaším představám:**

- **Nepřeberné množství barevných kombinací**  
výběr z 2500 barevných odstínů sekčních vrat
- **Vrata přesně podle Vašich požadavků**  
dodáme na míru Vaším specifickým potřebám
- **Vynikající izolační vlastnosti**  
díky polyuretanové vrstvě silné 4 cm
- **Kombinace jakéhokoliv decoru s jakýmkoliv prolisem a nerezovým doplňkem**
- **Nabídka prolisů zdarma**  
s výjimkou nepravidelného rozložení kazet



**vzorkovník  
NCS**



**vzorkovník  
RAL**

### **Železoslídové barvy s hrubou strukturou**

|    |    |    |
|----|----|----|
| 01 | 08 | 15 |
| 02 | 09 | 16 |
| 03 | 10 | 17 |
| 04 | 11 | 18 |
| 05 | 12 | 19 |
| 06 | 13 | 20 |
| 07 | 14 | 21 |

## IMITACE DŘEVA SEKČNÍCH VRAT DELTA



Příroda je věčná  
inspirace.

Vyzařuje  
harmonii,  
rovnováhu  
a přirozenost.

Sekční vrata  
si berou z přírody  
to nejlepší.  
A Vy se o tom  
můžete přesvědčit  
u sekčních vrat  
DELTA, která  
nabízíme v mnoha  
autentických  
imitacích dřeva.



## Přiblížte se k přírodě!

**Sekční vrata DELTA s přírodním vzhledem  
na míru Vaším představám:**

- **Široká nabídka dřevěných dekorů na trhu**  
výběr z mnoha typů imitací dřeva
- **Kombinace jakéhokoliv dekoru s jakýmkoliv  
prolisem a nerezovým doplňkem**
- **Přirozený vzhled materiálu**  
výrazná intenzita kresby struktury dřeva
- **Dlouhá životnost a barevná stálost**  
díky fólii o tloušťce 200 micronů a UV filtru jsou vrata  
dlouho jako nová
- **Vyšší odolnost**  
proti mechanickému poškození povrchu vrat

KAŽDÝ ROK DOPLŇUJEME NOVÉ DEKORY



OREGON

ZLATÝ DUB

DOUGLASIE

RUSTIKAL

NUSSBAUM

CHERRY

MAHAGON


BAHENNÍ DUB

BALSAMICO

LIGHT OAK

MEDIUM OAK

## TYPY PROLISŮ SEKČNÍCH VRAT



Nedělejte  
kompromisy!



Nenechte se  
omezovat ve Vašich  
představách  
o vratech!  
Dodejte svým  
vratům šmrnc  
a vyladte jejich  
vzhled některým  
z nabízených prolisů!

## Prolisy **zdarma!**

**Sekční vrata s mechanickou úpravou  
povrchu s plastickým efektem.**

- **Kombinace jakéhokoliv prolisu s jakýmkoliv dekorem, barvou či nerezovým doplňkem**
- **Nabídka prolisů zdarma** s výjimkou nepravidelného rozložení kazet
- **Tisíce možností na míru Vašeho domu**
- Prolis neovlivňuje **vynikající izolační vlastnosti** sekčních vrat
- Na všechna sekční vrata, i s prolisem, je poskytována **záruka 10 let**




**„Bezprahové“ řešení integrovaných dveří**  
 (fyzická výška prahu je pouhých 20mm!).




BEZ PROLISU




STŘEDOVÝ PROLIS




LAMELA



KAZETA



NEPRAVIDELNÁ KAZETA



Můžete si

vymyslet

cokoliv.

Vaší fantazii

se meze

nekladou.

Zapojte svou

představivost

a navrhnete

si originální

nerezové

doplňky,

které z Vašich

sekčních vrat

udělají malé

umělecké dílo

a z Vašeho domu

osobité

a nápadité

místo k životu.



## Moderní **nerezové prvky!**

**Sekční vrata DELTA s nerezovými doplňky  
na míru Vaším představám:**

- **Nekonečně široký výběr originálních nerezových doplňků**  
nabídka jakéhokoli nerezového doplňku dle přání zákazníka
- **Vyladěná kombinace originálních nerezových doplňků**  
aby garážová vrata dokonale ladila s jakýmkoliv dekorativním prvkem na Vašem domě
- **Dlouhá životnost a trvanlivost**  
nerezové doplňky jsou odolné proti poškození a vydrží dlouho jako nové

# VRATA CREATIVE ŘADA „A“



A1



A2



A3



A4



A5



A6



A7



A8



A9



A10




A11



A12




A11



## VRATA CREATIVE S MODERNÍMI PRVKY



### VRATA CREATIVE ŘADA „W“




## Vymyslete spoustu nápadů!


**Sekční vrata Creative s nerezovými prvky  
na míru Vaším představám:**

- **Doplňky řady Creative jsou vyrobeny z nerezového plechu**  
za příplatek lze lakovat jakoukoliv barvou z našich vzorníků
- **Většinu vzorů Creative lze použít i na posuvná vrata do boku PRAKTIK**
- **Jsmo schopni Vám vyrobit na přání jakýkoliv tvar leštěného nerezového doplňku ladící např. k Vaším vchodovým dveřím, vjezdové bráně, či fasádě**

## VRATA CREATIVE ŘADA „C“



## VRATA CREATIVE ŘADA „V“



Spolehlivost je  
náš cíl, kvalita  
naše heslo.

Kompromisy  
neděláme.

Nechte se  
unést kvalitou  
a spolehlivostí  
průmyslových  
vrat DELTA,  
která jsou  
zárukou  
naprosté  
bezpečnosti  
a navíc dotváří  
image  
Vaší firmy.



## Spolehlivost bez kompromisů!

### Průmyslová vrata DELTA na míru Vaší firmě:

- **Vysoký stupeň bezpečnosti**  
vrata jsou vyrobena s ohledem na nejprísnější bezpečnostní standardy podle normy ČSN EN 13241-1
- **Velmi dobrá tepelná a zvuková izolace**
- **Dlouhá životnost**
- **Nabídka prolisů zdarma**  
s výjimkou nepravidelného rozložení kazet
- **Nepřeberné množství barevných provedení, dřevěných decorů a designových kombinací**  
ve stejné nabídce jako u privátních garážových vrat



### **Více světla a vzduchu**

Hliníkové prosklené sekce (ALW) vyplněné plexisklem vpustí do garáže více světla. Sekce s děrovaným plechem navíc zajistí i dokonalé odvětrávání garáže. ALW sekce se dají využít u průmyslových i privátních vrat.

Posuvná vrata se  
Vám přizpůsobí,  
protože dokážou  
pružně  
reagovat  
na Vaše potřeby.

Minimalizují  
nároky

na prostor  
po bocích  
garáže.

Maximalizují

praktickou

využitelnost

mnohdy jediného  
vchodu do domu.



## Nepřizpůsobujte se!

### Posuvná vrata **PRAKTIK** na míru **Vašim představám:**

- **Minimální nároky na prostor v garáži**  
stačí pouze 9 centimetrů od svislého okraje garáže
- **Vrata přesně podle Vašich požadavků**  
dodáme na míru Vaším specifickým potřebám
- **Flexibilní systém otvírání**  
vrata slouží jako vjezd i vchod díky tomu, že se dají otevřít jen částečně
- **Tichý provoz**  
neslyšné otvírání a zavírání vrat
- **Kombinace jakéhokoliv decoru nebo barvy  
s jakýmkoliv prolisem a nerezovým doplňkem**



**vnitřní pohled s motorem**



**výhody posuvných vrat PRAKTIK**



Vaše garáž je  
nedotknutelná.  
A zůstane to tak  
i dlouho potom,  
co si pro svou  
garáž opatříte  
rolovací vrata.

Rolovací vrata,  
která se navíjejí  
do boxu nad  
horním okrajem  
garáže,  
nevyžadují  
téměř žádné  
stavební  
úpravy.



## Jednoduché řešení.

### Rolovací vrata na míru Vaším představám:

- **Téměř žádné stavební úpravy**  
vrata jsou vhodná i do již postavené garáže
- **Rychlá montáž**  
instalace nevyžaduje vedlejší práce
- **Nepřeberné množství barevných provedení  
či dřevěných decorů**
- **Vhodné pro rekonstrukce i novostavby**
- **Kombinace s prosklením nebo větracími mřížkami**
- **Dodáváme i v průmyslovém provedení**




**vzorkovník  
RAL**




**vzorkovník  
NCS**

**Lamely v standardních barevných provedeních  
a imitacích dřeva**



# PŘÍSLUŠENSTVÍ K SEKČNÍM A POSUVNÝM VRATŮM

## Prosklení



## Světlé okamžiky.

Jenom a pouze ty prožijete ve své garáži chráněné vraty s prosklením. Prosklení má zkrátka jen světlé stránky.

### **Prosvětlení prostoru**

prosklení zajistí přístup světla do interiéru garáže

### **Možnost polepu oken**

na Vaše přání Vám vytvoříme jakýkoliv motiv polepu

### **Průmyslová alternativa**

všechny typy prosklení lze realizovat v průmyslovém provedení tak, abyste z garáže měli přehled o dění venku

### **Variabilní tvary prosklených prvků**

prosvětlení Vaší garáže formou oválných či kazetových oken nebo hliníková prosklená sekce [ALW]



# PŘÍSLUŠENSTVÍ K SEKČNÍM A POSUVNÝM VRATŮM

## Elektro



## Pohyb!

Věci se musí hýbat! Dopředu. Do boku. Do stran. Tam a zpět.

Ušetřete si namáhavou manipulaci s vraty a zrychlete jejich chod.

### **Tichý provoz**

měkký rozjezd a dojezd vrat díky elektropohonům MARANTEC

### **První pomoc**

v případě výpadku proudu lze vrata otevřít ručně

### **Účinná ochrana domu**

díky elektronicky kontrolované pojistce, která vyvíjí tlak proti páčidlu

### **Úspora energie**

díky nízkému odběru proudu 0,3 W (Blueline) v režimu stand-by

### **Vysoká míra bezpečnosti**

jedinečnost kódu dálkového ovladače zajišťuje 281 bilionů možných kombinací

### **Neztrácejte čas**

Při použití pohonu Comfort 250.2 Speed, rychlost otevření 22 cm/sec.



Vchodové dveře  
hrají v každém  
objektu důležitou  
úlohu.

Musí být  
spolehlivé

a také splňovat

vysoké nároky

na bezpečnost

a úspory energií.

Současně se však

musí líbit, protože

dveře jsou vizitkou

každého z nás.



## Precizní řešení.

### Hliníkový rám je zárukou vysoké kvality


- **Vysoká stabilita, dlouhá životnost**  
Hliníkové profily jsou svou vysokou stabilitou a dlouhou životností zárukou bezproblémového komfortního užívání dveří bez ohledu na rozmary počasí a četnost používání.
- **Výborná tepelná izolace**  
Aby se vyhovělo požadavkům na tepelnou izolaci je použit zateplený profil s možností zabudování trojskla.
- **Budete v bezpečí**  
Dalším důležitým prvkem je použití 3-bodového kování, které Váš domov bezpečně ochrání.

**Nepřeberné množství barevných provedení  
či dřevěných dekorů**

**Kombinace s prosklením nebo nerezovými prvky**



## Třibodový bezpečnostní zámek



**Stavitelné panty**

# PŘEHLED OSTATNÍCH VÝROBKŮ LOMAX

## PŘEDOKENNÍ ROLETY

### S viditelným boxem




### S boxem pro zaomítání



### Nadokenní pod překlad



### Roletové překlady



## PLOTY A BRÁNY

### Modern



### History



### Classical



### Single



LOMAX & Co s.r.o.

Obrázky uvedené v katalogu jsou ilustrativní,  
výrobce si vyhrazuje právo na výrobní změny.  
Vydání 2012/02



Sídlo společnosti:  
LOMAX & Co s.r.o.  
Bořetice 417, 691 08 Bořetice  
e-mail: [info@lomax.cz](mailto:info@lomax.cz), [www.lomax.cz](http://www.lomax.cz)  
Tel.: 519 304 040  
Fax: 519 304 011

ploty a brány



předokenní rolety



garážová vrata



**volejte zdarma**  
**800 100 372 0800 042 372**



Po-Pá 7-17 hod.



Po-Pá 7-17 hod.

 **LOMAX®**