



Vyladěná
garážová vrata...

Vyberte si taková garážová vrata, která jsou vyladěna na míru Vaším představám.

Uvědomujeme si, že každý z Vás má vlastní pohled na svět, a proto si také volíte odlišné a sobě vlastní prostředí pro život.

Z tohoto důvodu se snažíme již od roku 1992 vyrábět taková garážová vrata, která jsou vyladěna vždy s ohledem na výjimečnost místa, ve kterém žijete.

Vyladěná nabídka

Garážová vrata LOMAX ušijeme na míru Vaším specifickým potřebám a požadavkům.

Vyladěný vzhled

Garážová vrata LOMAX ladí s architekturou, stavebním materiálem, barevným pojetím a okolím Vašeho domu.

Vyladěná kvalita


Garážová vrata LOMAX jsou vyladěna podle vysokých standardů designu a technologií.

Vyladěné služby

Garážová vrata LOMAX Vám zároveň otvírají prostor k využití celé řady výhodných služeb, vyladěných k Vaší naprosté spokojenosti.

Obsah

Sekční garážová vrata	6 - 7
Sekční garážová vrata EXCELLENT	8 - 9
Posuvná garážová vrata	10 - 11
Rolovací garážová vrata	12 - 13
Průmyslová garážová vrata	14 - 15
Barevné provedení sekčních vrat	16 - 17
Imitace dřeva sekčních vrat	18 - 19
Typy prolisů sekčních vrat	20 - 21
Nerezový design „CREATIV“	22 - 29
EASY řešení	30
Skládací vrata 2+2	30
Jednokřídlová a dvoukřídlová vrata.....	31
Vchodové dveře Aktiv	32 - 33
Prosklení sekčních vrat	34
Ostatní výrobky	35 - 39



TYPY GARÁŽOVÝCH VRAT LOMAX

Základní filozofií společnosti Lomax je snaha přizpůsobovat výrobky potřebám zákazníka, ať už po stránce designové, rozměrové škály či konstrukčního provedení.

Vlastníme několik ochranných a průmyslových vzorů, špičkovou technologii a jsme tvůrci mnoha výrobních novinek. Vzhledem ke kvalitě našich výrobků si můžeme dovolit poskytnout záruku na většinu z nich až 10 let.

Velkou výhodou společnosti Lomax je celoplošná síť pečlivě vyškolených smluvních prodejců v ČR, SR, další zemí EU a také kvalitní a spolehlivý tým zaměstnanců.



SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA DELTA

Osvědčená kvalita!

Vrata jsou složena ze sekcí, které pomocí systému torzních pružin zajišťují ve vodicích kolejnicích pod strop...

Více info
na str. 6 - 9



POSUVNÁ GARÁŽOVÁ VRATA PRAKTIK

Nepřizpůsobujte se!

Je možné vybrat si vrata posuvná do boku. Ta zajišťují podél stěny garáže, a proto nepotřebují téměř žádný prostor před, ani uvnitř garáže...

Více info
na str. 10 - 11



ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA

Jednoduché řešení!

Svým konstrukčním a technickým řešením se hodí zejména pro menší garáže. Nezabírají uvnitř téměř žádný prostor. Lze je jednoduše nainstalovat do již hotové garáže...

Více info
na str. 12 - 13



PRŮMYSLOVÁ VRATA

Spolehlivost bez kompromisů!

Nechte se unést kvalitou a spolehlivostí průmyslových vrat, která jsou zárukou naprosté bezpečnosti a navíc dotváří image Vaší firmy...

Více info
na str. 14 - 15



SKLÁDACÍ VRATA 2+2

Průmyslové řešení!

Skládací vrata uspokojí i ty nejnáročnější provozní požadavky. Své využití najdou zejména ve velkých údržbových halách, provozech či vozovnách...

Více info
na str. 30



DVOUKŘÍDLOVÁ VRATA

Klasika mezi vraty!

I když současné trendy jednoznačně směřují k používání sekčních vrat, dvoukřídlá garážová vrata jsou klasikou...

Více info
na str. 31

Osvědčená kvalita

Určitě to sami znáte.

Čím déle garáž máte,
tím méně v ní je místa.

Každý centimetr
má cenu zlata.

Sekční vrata DELTA
rozhodně nejsou další
překážkou ve Vaší garáži,
protože zajíždějí pod strop.




Sekční vrata DELTA nabízí
nejen praktický systém
otvírání, ale dokážou Vás
přiblížit k přírodě a všem jejím
barevným odstínům.

Když chcete žít podle svého,
pořídte si sekční vrata DELTA.

Osvědčená kvalita!

Sekční vrata DELTA na míru Vaším představám:

- **Minimální nároky na prostor v garáži**
- **Tisíce možností na míru Vašeho domu**
dodáme na míru Vaším specifickým potřebám
- **Jsme si jisti tím co děláme a na vratové křídlo**
dáváme bez výjimky záruku 10 let
- **Vynikající tepelně izolační vlastnosti**
- **Kombinace jakékoli imitace dřeva nebo barvy**
s jakýmkoliv prolisem a nerezovým doplňkem
- **Ochrana a bezpečí Vaší domácnosti**



**To nejdůležitější se
skrývá uvnitř garáže.**

Desítky konstrukčních
vylepšení představují

v současné době

absolutní vrchol

v designu, bezpečnosti
a kvalitě garážových vrat.

Jejich výsledkem

je plynulejší a tišší

chod vrat, zvýšená

bezpečnost při

manipulaci a dokonale


vyladěný design

viditelných komponentů.

Prostě skutečně

excelentní řešení pro

Vaši garáž.



Dokonale vyladěná vrata!

Vysoká bezpečnost

- Kolečka všech pantů s kryty proti přiskřípnutí prstů.
- Kolejnice s vyšší bezpečností proti vypáčení vrat.
- Horizontální kolejnice a hřidel zakončeny krytkami.
- Boční panty s dvojkolečkem zajišťující plynulejší chod vrat.
- Stojky s nerezovou podložkou zvyšující ochranu proti korozi.
- Bezpečnostní fotozávara chránící před úrazem či poškozením.

Špičkový design

- Vnitřní strana v provedení Hladká 06, barvy bílá/silver/antracit.
- Spodní i horní hliník z vnitřní strany vrat v barvě sekcí.
- Boční krycí plechy bez viditelných nýtů a v barvě sekcí.
- Pružinový systém zakrytý boxem v barvě sekcí.
- Spodní panty opatřeny kvalitními plastovými kryty.

Jedinečný komfort

- Jedinečný pohon LOMAX Exclusive s funkcí automatického zavírání vrat.
- Energeticky úsporný systém Blueline (spotřeba 0,6 Wattu v režimu stand-by).
- Rychlejší otevření a zavření vrat pomocí funkce Speed (22cm/sek).
- Řemenová kolejnice zajišťující velmi tichý chod vrat.
- 4-kanálový dálkový ovladač MINI 304 Lomax (280 bilionů kombinací)

Rychlý servis

- První servisní prohlídka zcela ZDARMA.
- Druhá servisní prohlídka za zvýhodněnou cenu.
- Záruka servisního zásahu do 24 pracovních hodin v případě havárie apod.
- Záruka 10 let na vratové křídlo a 5 let na pohon Lomax Exclusive.



Posuvná vrata se
Vám přizpůsobí,
protože dokážou
pružně
reagovat
na Vaše potřeby.

Minimalizují

nároky

na prostor

po bocích

garáže.

Maximalizují

praktickou

využitelnost

mnohdy jediného

vchodu do domu.



Nepřizpůsobujte se!

Posuvná vrata PRAKTIK na míru Vaším představám:

- **Minimální nároky na prostor v garáži**
stačí pouze 9 centimetrů od svislého okraje garáže
- **Vrata přesně podle Vašich požadavků**
dodáme na míru Vaším specifickým potřebám
- **Flexibilní systém otvírání**
vrata slouží jako vjezd i vchod díky tomu, že se dají otevřít jen částečně
- **Tichý provoz**
neslyšné otvírání a zavírání vrat
- **Kombinace jakékoli imitace dřeva nebo barvy
s jakýmkoliv prolisem a nerezovým doplňkem**

vnitřní pohled s motorem



výhody posuvných vrat PRAKTIK



Vaše garáž je nedotknutelná. A zůstane to tak i dlouho potom, co si pro svou garáž opatříte rolovací vrata.



Rolovací vrata, která se navíjejí do boxu nad horním okrajem garáže, nevyžadují téměř žádné stavební úpravy.

Jednoduché řešení.

Rolovací vrata na míru Vaším představám:

- **Téměř žádné stavební úpravy**
vrata jsou vhodná i do již postavené garáže
- **Rychlá montáž**
instalace nevyžaduje vedlejší práce
- **Nepřeberné množství barevných provedení či dřevěných decorů**
- **Vhodné pro rekonstrukce i novostavby**
- **Kombinace s prosklením nebo větracími mřížkami**
- **Dodáváme i v průmyslovém provedení**

vzorkovník RAL



vzorkovník NCS



Lamely v standardních barevných provedeních a imitacích dřeva



Spolehlivost je
náš cíl, kvalita
naše heslo.

Kompromisy
neděláme.

Nechte se
unést kvalitou
a spolehlivostí

průmyslových

vrat DELTA,

která jsou

zárukou

naprosté

bezpečnosti

a navíc dotváří

image

Vaší firmy.



Spolehlivost bez kompromisů!

Průmyslová vrata na míru Vaší firmě:

- **Vysoký stupeň bezpečnosti**
vrata jsou vyrobena s ohledem na nejpřísnější bezpečnostní standardy podle normy ČSN EN 13241-1
- **Velmi dobrá tepelná a zvuková izolace**
- **Dlouhá životnost**
- **Nabídka prolisů zdarma**
s výjimkou nepravidelného rozložení kazet
- **Nepřeberné množství barevných provedení, dřevěných dekorů a designových kombinací**
ve stejné nabídce jako u privátních garážových vrat



Více světla a vzduchu

Hliníkové prosklené sekce (ALW) vyplněné plexisklem vpustí do garáže více světla. Sekce s děrovaným plechem navíc zajistí i dokonalé odvětrávání garáže. ALW sekce se dají využít u průmyslových i privátních vrat.





Pokud se
vyhýbáte
šedému

průměru,

není nic

snazšího,

než pro Vás

vyrobit

sekční vrata

v barvách,

kterým fandíte.



Jděte do barev!

Sekční vrata v barevném provedení na míru Vaším představám:

- **Nepřeberné množství barevných kombinací**
výběr z 2500 barevných odstínů sekčních vrat
- **Vrata přesně podle Vašich požadavků**
dodáme na míru Vaším specifickým potřebám
- **Vynikající izolační vlastnosti**
díky polyuretanové vrstvě silné 4 cm
- **Kombinace jakékoli imitace dřeva nebo barvy s jakýmkoliv prolisem a nerezovým doplňkem**
- **Nabídka prolisů zdarma**
s výjimkou nepravidelného rozložení kazet



vzorkovník
NCS



vzorkovník
RAL

Železoslídové barvy s hrubou strukturou

01	08	15
02	09	16
03	10	17
04	11	18
05	12	19
06	13	20
07	14	21

Příroda je věčná
inspirace.
Vyzařuje
harmonii,
rovnováhu
a přirozenost.

Sekční vrata

si berou z přírody
to nejlepší.

A Vy se o tom
můžete přesvědčit
u sekčních vrat
DELTA, která
nabízíme v mnoha
autentických
imitacích dřeva.



Vzorník Renolit folií



Další široká nabídka dekorů na trhu
velký výběr z mnoha typů imitací dřeva
a barev

Přiblížte se k přírodě!

Sekční vrata DELTA s přírodním vzhledem na míru Vaším představám:


- **Široká nabídka dřevěných dekorů na trhu**
výběr z mnoha typů imitací dřeva
- **Kombinace jakéhokoliv dekoru s jakýmkoliv
prolísem a nerezovým doplňkem**
- **Přirozený vzhled materiálu**
výrazná intenzita kresby struktury dřeva
- **Dlouhá životnost a barevná stálost**
díky fólii o tloušťce 200 micronů a UV filtru jsou vrata
dlouho jako nová
- **Vyšší odolnost**
proti mechanickému poškození povrchu vrat




OREGON



DOUGLASIE




RUSTIKAL




NUSSBAUM



CHERRY



MAHAGON



BAHENNÍ DUB



BALSAMICO

TYPY PROLISŮ SEKČNÍCH VRAT



„Bezprahové“ řešení integrovaných dveří
(fyzická výška prahu je pouhých 30mm!).



BEZ PROLISU



STŘEDOVÝ PROLIS






LAMELA



KAZETA



NEPRAVIDELNÁ KAZETA



Nedělejte kompromisy!
Nenechte se omezovat ve Vašich představách o vratech!
Dodejte svým vratům šmrnc a vyladte jejich vzhled některým z nabízených prolisů!

- Prolisy zdarma!**
- Sekční vrata s mechanickou úpravou povrchu s plastickým efektem.**
- **Kombinace jakéhokoliv prolisu s jakýmkoliv dekorem, barvou či nerezovým doplňkem**
 - **Nabídka prolisů zdarma** s výjimkou nepravidelného rozložení kazet
 - **Tisíce možností na míru Vašeho domu**
 - Prolis neovlivňuje **vynikající izolační vlastnosti** sekčních vrat
 - Na všechna sekční vrata, i s prolisem, je poskytována **záruka 10 let**
 - Jako jediní nabízíme jakýkoliv prolis **i z vnitřní strany** sekčních vrat

Můžete si
vymyslet
cokoliv.
Vaší fantazii
se meze
nekladou.
Zapojte svou
představivost
a navrhnete
si originální
nerezové
doplňky,
které z Vašich
sekčních vrat



- **Nekonečně široký výběr originálních nerezových doplňků**
nabídka jakéhokoli nerezového doplňku dle přání zákazníka
- **Vyladěná kombinace originálních nerezových doplňků**
aby garážová vrata dokonale ladila s jakýmkoliv dekorativním prvkem na Vašem domě
- **Dlouhá životnost a trvanlivost**
nerezové doplňky jsou odolné proti poškození a vydrží dlouho jako nové

A11

Číslo popisné / orientační

A13
1234567890


A14
1234567890

A15
1234567890







Moderní
nerezové prvky!





- **Doplňky řady Creative jsou vyrobeny z nerezového plechu**
za příplatek lze lakovat jakoukoliv barvou z našich vzorníků
- **Většinu vzorů Creative lze použít i na posuvná vrata do boku PRAKTIK**





V1

Bud'te kreativní nerezové prvky na míru

- Jsme schopni Vám vyrobit na přání jakýkoliv tvar leštěného nerezového doplňku ladící např. k Vaším vchodovým dveřím, vjezdové bráně, či fasádě



V2



V3



V4



V5



V6




V7



V8




V9



V10



V11



Moderní nerezové prvky v kombinaci s okny

- Doplnky řady Creative jsou vyrobeny z nerezového plechu v kombinaci s akrylátovými okny v mnoha kombinacích. za příplatek lze lakovat jakoukoliv barvou z našich vzorníků



ŘEŠENÍ LOMAX EASY

Vaše ideální řešení pro rekonstrukci



Užívejte si v klidu pohodlí svého domova a my Vám během pár hodin vyměníme Vaše stará vrata za nová.

EASY řešení neznamena kompromis v kvalitě, bezpečnosti, komfortu či v designu. Můžete využít všech výhod a záruk vrat Lomax, na které jsou naši zákazníci zvyklí. Easy je Vaše ideální řešení pro rekonstrukci.

Rám je tvořen sestavou hliníkových profilů, opláštěných plechem dokonale sladěným s designem Vašich vrat. Jednoduchou formou tak vytvoříme potřebné ostění i nadpraží.

Dvoukřídlová vrata v hliníkovém nebo ocelovém rámu

Jednoduše klasika.



I když současné trendy jednoznačně směřují k používání sekční vrat, dvoukřídlová garážová vrata jsou klasikou.

Výhodou je jejich univerzálnost, jednoduchost a možnost využití jak v novostavbách tak pro rekonstrukce.

Křídlová vrata jsou vyráběna vždy na míru s použitím sekcí Lomax z vlastní výroby, stejných jaká používáme pro sekční vrata.

Zajištěna je tak vysoká kvalita a naše nadstandardní záruky. Nabízíme možnost otevírání ven i dovnitř.

Konstrukčně se jedná o Al či FE rám vyplněný sekci, u kterých lze všech možných kombinací a možností doplňků jako u sekčních vrat Lomax.

SKLÁDACÍ VRATA 2+2

Průmyslová = vysoce funkční a maximálně odolná.



Robustní a odolná, flexibilní a praktická...

Téměř bezúdržbová konstrukce vrat s minimem dílů podléhajících opotřebení je ideálním předpokladem pro hospodárny provoz vrat a jejich dlouhá životnost zaručuje návratnost Vaší investice.

Skládací vrata uspokojí i ty nejnáročnější provozní požadavky. Své využití najdou zejména ve velkých údržbových halách, provozovnách či vozovnách.

Bezpečný průchod Vašich zaměstnanců je zajištěn prostřednictvím vestavěných nebo vedlejších dveří. Individuální architektonická řešení dotvářejí Vaši firemní identitu a jedinečnost Vašeho podnikání.

Jednokřídlové dveře v hliníkovém nebo ocelovém rámu

Vedlejší dveře do garáže? Ano!



I v případě, že se rozhodnete pro další - vedlejší vchod do Vaší garáže, nemusíte se obávat kompromisů.

Společnost Lomax myslí i na tato Vaše přání.

Díky použití identického materiálu jako při výrobě hlavních garážových vrat zaručujeme dokonale vyladěný vzhled Vaší garáže. Stejně jako u sekčních vrat je vyrábíme ze špičkových materiálů a také tyto jednokřídlové dveře vynikají perfektním zpracováním a dlouhou životností.

Vysoce kvalitní zateplené sekce o tloušťce 40mm jsou osazeny do hliníkového či ocelového rámu (Al nebo FE provedení) s možností lakování do více než 2500 odstínů barev.

Vchodové dveře
hrají v každém
objektu důležitou
úlohu.

Musí být
spolehlivé




a také splňovat
vysoké nároky
na bezpečnost
a úspory energií.
Současně se však
musí líbit, protože
dveře jsou vizitkou
každého z nás.




Precizní řešení.

Hliníkový rám je zárukou vysoké kvality

- **Vysoká stabilita, dlouhá životnost**
Hliníkové profily jsou svojí vysokou stabilitou a dlouhou životností zárukou bezproblémového komfortního užívání dveří bez ohledu na rozměry počasí a četnost používání.
- **Výborná tepelná izolace**
Aby se vyhovělo požadavkům na tepelnou izolaci je použit zateplený profil s možností zabudování trojskla.
- **Budete v bezpečí**
Dalším důležitým prvkem je použití 3-bodového kování, které Váš domov bezpečně ochrání.
- **Nepřeberné množství barevných provedení či dřevěných dekorů**
- **Kombinace s prosklením nebo nerezovými prvky**



Tříbodový bezpečnostní zámek




Stavitelné
panty

VCHODOVÉ DVEŘE EXCELLENT



PŘÍSLUŠENSTVÍ K SEKČNÍM A POSUVNÝM VRATŮM

Prosklení



Světlé okamžiky.


Jenom a pouze ty prožijete ve své garáži chráněné vraty s prosklením. Prosklení má zkrátka jen světlé stránky.



excellent

Celohliníkové dveře

- Precizní zpracování a originální design celohliníkových dveří
- Jednostranně lícovaná ALU výplň
- Standardně vícebodový zámek a tím i vyšší bezpečnost
- Široký výběr příslušenství a doplňků
- Vynikající tepelně izolační vlastnosti






Prosvětlení prostoru
prosklení zajistí přístup světla do interiéru garáže

Možnost polepu oken
na Vaše přání Vám vytvoříme jakýkoliv motiv polepu

Průmyslová alternativa
všechny typy prosklení lze realizovat v průmyslovém provedení tak, abyste z garáže měli přehled o dění venku

Variabilní tvary prosklených prvků
prosvětlení Vaší garáže formou oválných či kazetových oken nebo hliníková prosklená sekce (ALW)






PŘÍSLUŠENSTVÍ MARANTEC K SEKČNÍM A POSUVNÝM VRATŮM Elektro



Pohyb!

Věci se musí hýbat! Dopředu. Do boku. Do stran. Tam a zpět.
Ušetřete si namáhavou manipulaci s vraty a zrychlete jejich chod.

Tichý provoz
měkký rozjezd a dojezd vrat díky elektropohonům MARANTEC

První pomoc
v případě výpadku proudu lze vrata otevřít ručně

Účinná ochrana domu
díky elektronicky kontrolované pojistce, která vyvíjí tlak proti páčidlu

Úspora energie
díky nízkému odběru proudu 0,6 W (Blueline) v režimu stand-by

Vysoká míra bezpečnosti
jedinečnost kódu dálkového ovladače zajišťuje 281 bilionů možných kombinací

Neztrácejte čas
Při použití pohonů Exclusive blueline speed, rychlost otevření 22 cm/sec.



PŘÍSLUŠENSTVÍ SOMFY K SEKČNÍM VRATŮM Elektro



somfy®



Komfort vždy a všude!

Rodinný dům ve městě nebo horská samota bez elektřiny. Nikde nemusíte slevovat ze svých požadavků na pohodlí. Pohon Dexxo Compact od Somfy ho zajistí všude.


Jeden dálkový ovladač
jedním dálkovým ovladačem můžete ovládat nejen garážová vrata, ale i vjezdovou bránu, rolety, markýzu či osvětlení.

Nezávislost
možnost alternativního napájení pohonu pomocí baterie dobíjené solárním panelem i v místech bez přívodu elektrického proudu při zachování jeho plné funkčnosti.

Jistota
v případě výpadku proudu zůstanou vrata až 24 hodin funkční díky bezúdržbovému záložnímu zdroji, který je umístěn přímo v pohonu.

Bezpečnost
bezpečný při provozu, ochrana proti vloupání při uzavřených vratech.

Jednoduchá instalace
pohon je z výroby plně připraven k funkci, uvedení do provozu během minuty.




PŘEHLED OSTATNÍCH VÝROBKŮ LOMAX

PŘEDOKENNÍ ROLETY

S viditelným boxem




S boxem pro zaomítání



Nadokenní pod překlad



Roletové překlady



PŘEHLED OSTATNÍCH VÝROBKŮ LOMAX

VENKOVNÍ ŽALUZIE


Lamela C 80



Lamela C 80



Lamela Z 93



Ukázkové realizace lamela Z 93



LOMAX & Co s.r.o.

Obrázky uvedené v katalogu jsou ilustrativní,
výrobce si vyhrazuje právo na výrobní změny.
Vydání 2015/02



LOMAX & Co s.r.o.
e-mail: info@lomax.cz
www.lomax.cz
Tel.: 519 304 040
Fax: 519 304 011



volejte zdarma
800 100 372 0800 042 372



Po-Pá 7-17 hod.



Po-Pia 7-17 hod.

 **LOMAX®**