

CENÍK 2021/1

Platnost od 1. 3. 2021

NOVINKY

Jak na montáž různých typů zárubní se dozvíte na:
masonite.cz/videonavody

Dekor CPL bílá Premium

- zářivější dekor a odolnější povrch,
- kvalitnější zpracování díky lepšímu podkladovému nosiči
- u prosklení vertikla, linea, 3/4, 4/5 nově použity vlepené zasklívací rámečky bez použití hřebíčků

Kaširované dekory: dub siena, dub elegant, dub grand

Dveře Odysseus, Achilles, Hector i v **hladkém provedení** (bez pórovité struktury)

Mušle Masonite hranatá nerez a hranatá černá do posuvných dveří.

CLARA


Nová řada lakovaných dveří

Superhladký povrch a zvýšená odolnost

- 3x vrstvy laku
- 3x broušení
- UV vytvrzování

- bílé lakované dveře s **3vrstevným** vodou ředitelným **HQ lakem**, polomat, UV vytvrzování, ekologicky šetrná technologie
- 3 x broušeno pro dosažení maximální hladkosti povrchu
- výplň z děrované dřevotřísky s plnou zónou v oblasti zámku pro vyšší tuhost a pevnost dveří
- nově používáme vlepené zasklívací rámečky bez použití hřebíčků

HLADKÉ DVEŘE



	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	LINEA	3/4	4/5	ZÁRUBEŇ	PP	NA TUPO	OKZ
jednokř. 60-90, 100	3 950	5 850	5 350	5 350	5 350	6 250	3 090	4 490	3 600	3 790
dvoukř. 125-185	8 750	12 550	11 550	11 550	11 550	13 350	3 890	5 290	4 800	4 950

POSUVNÝ KOMPLET

jednokřídle	3 450
dvoukřídle	5 490
dorazový hranol	700

zasklení s **černými zasklív. rámečky** - příplatek +300*
zasklení s **ALU rámečkem** (Vertika, Linea) - příplatek +850*

PROFILOVANÉ DVEŘE



	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	LINEA	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA
jednokř. dostupné šíř.	4 450	6 350	5 800	5 800	4 450	6 350	6 250	4 450	6 350	6 250	4 450	6 350	5 800
dvoukř. - viz str. 6	9 750	13 550	12 450	12 450	9 750	-	13 450	9 750	-	13 450	9 750	-	12 450


• orientační lhůta dodání: 6 týdnů

• další příplatky platí dle standardního ceníku (posuvy, atypy atd.)

PUR

- bílé lakované dveře s **třívrstevným polyuretanovým lakem** v odstínu RAL 9003 polomat (jiné odstíny na poptání)
- **2 x broušeno** pro dokonale hladký povrch
- výplň z děrované dřevotřísky s plnou zónou v oblasti zámku pro vyšší tuhost a pevnost dveří

HLADKÉ DVEŘE



	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	LINEA	3/4	4/5	ZÁRUBEŇ	PP
jednokřídle	4 300	6 200	7 800	7 800	7 800	8 200	4 090	5 490
dvoukřídle	9 500	13 300	16 400	16 400	16 400	17 200	4 890	6 290

POSUVNÝ KOMPLET

jednokřídle	4 950
dvoukřídle	7 150
dorazový hranol	900

PROFILOVANÉ DVEŘE



	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	LINEA	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO 4/4	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP
jednokřídle	5 300	7 200	9 100	9 100	5 300	7 200	9 100	5 300	7 200	9 100	5 300	7 200	9 100	5 300	7 200	9 100	4 800	7 200
dvoukřídle	11 300	15 100	18 900	18 900	11 300	-	18 900	11 300	-	18 900	11 300	-	18 900	11 300	-	18 900	10 300	-

• orientační lhůta dodání: 8 týdnů

• další příplatky platí dle standardního ceníku (posuvy, atypy atd.)



Hladké dveře

CPL laminát, HPL laminát, ALU série

PROSKLENÍ, ZÁMKY

zámký:

- změna zámku na cylindrický (FAB) nebo WC + 50
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)
- dveře CPL a HPL standardně se zámkem s kovovou střelkou a závorou

dostupné typy skel:

bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, kůra bronz, průhledné, screen, chinchilla;
s příplatkem: mastercarre + 250 /křídlo

NOVĚ: možnost zasklení s černými zasklívacími rámečky - příplatek +300*
NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří

PLNĚ




PLNĚ

protipožární




PP dveře
100, 110
s plnou
výplní


1/3




2/3



3/4



LINEA



CPL STANDARD

CPL LAMINÁT STANDARD

dekory: buk, dub corbridge, olše, ořech;
bílá (Egger W980) - pouze PLNĚ,
VERTIKA DTD a PLNĚ PP
Ceny plných PP dveří v dekoru CPL bílá (Egger W980): viz str.4, část Hladké bílé lakované, sloupec PP
standardní zasklení: sklo satinované (pískované), změna možná
orientační lhůta dodání: 4 týdny
• dveře 100 a 110 - 6 týdnů
• ALU série - 6 týdnů

PLNĚ

PLNĚ PP



jednokřídlé	voština	DTD	PP
-------------	---------	-----	----

60, 70, 80, 90	2 300	2 800	4 550
100, 110	2 950	3 450	5 700

dvoukřídlé	voština	DTD	PP
------------	---------	-----	----

125, 145	5 200	6 200	9 700
160, 180	5 500	6 500	10 000
165, 185	5 350	6 350	9 850

SKLO 1/3
SKLO 2/3

jednokřídlé	voština	DTD
-------------	---------	-----

60, 70, 80, 90	3 300	3 800
100, 110	-	-

dvoukřídlé	voština	DTD
------------	---------	-----

125, 145	7 200	8 200
160, 180	7 500	8 500
165, 185	7 350	8 350

SKLO 3/4
LINEA

jednokřídlé	voština	DTD
-------------	---------	-----

60, 70, 80, 90	3 750	4 250
100, 110	-	-

dvoukřídlé	voština	DTD
------------	---------	-----

125, 145	8 100	9 100
160, 180	8 400	9 400
165, 185	8 250	9 250

CPL PREMIUM

CPL LAMINÁT PREMIUM NOVÝ DEKOR BÍLÁ PREMIUM

- u prosklení vertika, linea, 3/4, 4/5
nově použity vpleené zasklívací
rámečky bez použití hřebíčků
další dekory: antracit, authentic, bardolino, borovice finská, borovice švédská, buk přírodní, dub přírodní, hruška, natural, nebraska, prachové šedá, šedá
standardní zasklení: sklo satinované (pískované), změna možná
orientační lhůta dodání: 4 týdny
• dekor antracit, dveře 100 a 110, ALU série - 6 týdnů

PLNĚ

PLNĚ PP



jednokřídlé	voština	DTD	PP
-------------	---------	-----	----

60, 70, 80, 90	2 550	3 050	4 850
100, 110	3 300	3 800	6 100

dvoukřídlé	voština	DTD	PP
------------	---------	-----	----

125, 145	5 700	6 700	10 300
160, 180	6 000	7 000	10 600
165, 185	5 850	6 850	10 450

SKLO 1/3
SKLO 2/3

jednokřídlé	voština	DTD
-------------	---------	-----

60, 70, 80, 90	3 600	4 100
100, 110	-	-

dvoukřídlé	voština	DTD
------------	---------	-----

125, 145	7 800	8 800
160, 180	8 100	9 100
165, 185	7 950	8 950

SKLO 3/4
LINEA

jednokřídlé	voština	DTD
-------------	---------	-----

60, 70, 80, 90	4 050	4 550
100, 110	-	-

dvoukřídlé	voština	DTD
------------	---------	-----

125, 145	8 700	9 700
160, 180	9 000	10 000
165, 185	8 850	9 850

CPL DELUXE

CPL LAMINÁT DELUXE

dekory:
dub halifax, dub halifax tabákový, dub kubánský, fleetwood lávověšedý, fleetwood šampaňský, jilm bílý
horizontální dekory:
bardolino, borovice finská, borovice švédská, dub přírodní, fleetwood lávověšedý
standardní zasklení: sklo satinované (pískované), změna možná
orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PLNĚ

PLNĚ PP



jednokřídlé	voština	DTD	PP
-------------	---------	-----	----

60, 70, 80, 90	2 850	3 350	5 050
100, 110	3 550	4 050	6 350

dvoukřídlé	voština	DTD	PP
------------	---------	-----	----

125, 145	6 300	7 300	10 700
160, 180	6 600	7 600	11 000
165, 185	6 450	7 450	10 850

SKLO 1/3
SKLO 2/3

jednokřídlé	voština	DTD
-------------	---------	-----

60, 70, 80, 90	3 600	4 100
100, 110	-	-

dvoukřídlé	voština	DTD
------------	---------	-----

125, 145	7 800	8 800
160, 180	8 100	9 100
165, 185	7 950	8 950

SKLO 3/4
LINEA

jednokřídlé	voština	DTD
-------------	---------	-----

60, 70, 80, 90	4 050	4 550
100, 110	-	-

dvoukřídlé	voština	DTD
------------	---------	-----

125, 145	8 700	9 700
160, 180	9 000	10 000
165, 185	8 850	9 850

HPL LAMINÁT

HPL LAMINÁT

dekory:
standardně dostupná bílá Egger W980 SM
• vybrané unidekory ze vzorníku Egger - viz HPL UNIDEKORY - min. objednací množ. 5ks, příp. individual.
• ostatní dekory - individuálně
- určeno do kovové zárubně
orientační lhůta dodání: 6 týdnů
• PP a 100 - 8 týdnů
• unidekory - 8 týdnů
• ostatní - individuálně

HPL BÍLÁ
PLNĚ



jednokřídlé	voština	DTD	PP
-------------	---------	-----	----

60, 70, 80, 90	-	4 400	6 400
100, 110	-	5 150	7 650

dvoukřídlé	voština	DTD	PP
------------	---------	-----	----

125, 145	-	9 400	13 400
160, 180	-	9 700	13 700
165, 185	-	9 550	13 550

HPL UNIDEKORY
PLNĚ



voština	DTD	PP
---------	-----	----

-	4 600	6 600
-	5 350	7 850

voština	DTD	PP
---------	-----	----


-	9 800	13 800
-	10 100	14 100
-	9 950	16 950

PROSKLENÉ HPL - POUZE SE ZASKLÍVACÍMI
CENA = CENA PROSKLENÉ VARIANTY CPL

unidekory	
-----------	--

U113 ST9	bavlněná béžová
U321 ST9	čínská červená
U323 ST9	chilli červená
U630 ST9	limetkově zelená
U702 ST9	kašmírově šedá
U708 ST9	světle šedá
U727 ST9	kamenná šedá

* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.



VERTIKA VERTIKUS			QUADRA GIGA			AXIS STRIPE			SUPERIOR DOMINANT PANORAMA SKLO 4/5			ALU II, III, IV nově lišty i v černé barvě ALU BLACK			ALU VERTIKA ALU LINEA			CPL STANDARD																	
<u>jednokřídle</u>			<u>voština</u>			<u>DTD</u>			<u>jednokřídle</u>			<u>DTD</u>			<u>jednokřídle</u>				<u>DTD</u>																
60, 70, 80, 90			3 750			4 250			60, 70, 80, 90			3 750			4 250				60, 70, 80, 90			4 750			60, 70, 80, 90			5 300							
100, 110			-			-			100, 110			-			-			100, 110			-			100, 110			-								
<u>dvoukřídle</u>			<u>voština</u>			<u>DTD</u>			<u>dvoukřídle</u>			<u>DTD</u>			<u>dvoukřídle</u>			<u>DTD</u>			<u>dvoukřídle</u>			<u>DTD</u>											
125, 145			8 100			9 100			125, 145			8 100			9 100			125, 145			9 700			125, 145			10 100			125, 145			11 100		
160, 180			8 400			9 400			160, 180			8 400			9 400			160, 180			10 000			160, 180			10 400			160, 180			11 400		
165, 185			8 250			9 250			165, 185			8 250			9 250			165, 185			9 850			165, 185			10 250			165, 185			11 250		
VERTIKA VERTIKUS			QUADRA GIGA			AXIS STRIPE			SUPERIOR DOMINANT PANORAMA SKLO 4/5			ALU II, III, IV nově lišty i v černé barvě ALU BLACK			ALU VERTIKA ALU LINEA			CPL PREMIUM																	
<u>jednokřídle</u>			<u>voština</u>			<u>DTD</u>			<u>jednokřídle</u>			<u>DTD</u>			<u>jednokřídle</u>				<u>DTD</u>			<u>jednokřídle</u>			<u>DTD</u>										
60, 70, 80, 90			4 050			4 550			60, 70, 80, 90			4 050			4 550				60, 70, 80, 90			4 850			60, 70, 80, 90			5 050			60, 70, 80, 90			5 600	
100, 110			-			-			100, 110			-			-			100, 110			-			100, 110			-			100, 110			-		
<u>dvoukřídle</u>			<u>voština</u>			<u>DTD</u>			<u>dvoukřídle</u>			<u>DTD</u>			<u>dvoukřídle</u>			<u>DTD</u>			<u>dvoukřídle</u>			<u>DTD</u>			<u>dvoukřídle</u>			<u>DTD</u>					
125, 145			8 700			9 700			125, 145			8 700			9 700			125, 145			10 300			125, 145			10 700			125, 145			10 800		
160, 180			9 000			10 000			160, 180			9 000			10 000			160, 180			10 600			160, 180			11 000			160, 180			11 100		
165, 185			8 850			9 850			165, 185			8 850			9 850			165, 185			10 450			165, 185			10 850			165, 185			10 950		
VERTIKA VERTIKUS			QUADRA GIGA			AXIS STRIPE			SUPERIOR DOMINANT PANORAMA SKLO 4/5			ALU II, III, IV nově lišty i v černé barvě ALU BLACK			ALU VERTIKA ALU LINEA			CPL DELUXE																	
<u>jednokřídle</u>			<u>voština</u>			<u>DTD</u>			<u>jednokřídle</u>			<u>DTD</u>			<u>jednokřídle</u>				<u>DTD</u>			<u>jednokřídle</u>			<u>DTD</u>										
60, 70, 80, 90			4 050			4 550			60, 70, 80, 90			4 050			4 550				60, 70, 80, 90			4 850			60, 70, 80, 90			5 350			60, 70, 80, 90			5 950	
100, 110			-			-			100, 110			-			-			100, 110			-			100, 110			-			100, 110			-		
<u>dvoukřídle</u>			<u>voština</u>			<u>DTD</u>			<u>dvoukřídle</u>			<u>DTD</u>			<u>dvoukřídle</u>			<u>DTD</u>			<u>dvoukřídle</u>			<u>DTD</u>			<u>dvoukřídle</u>			<u>DTD</u>					
125, 145			8 700			9 700			125, 145			8 700			9 700			125, 145			10 300			125, 145			11 300			125, 145			12 500		
160, 180			9 000			10 000			160, 180			9 000			10 000			160, 180			10 600			160, 180			11 600			160, 180			12 800		
165, 185			8 850			9 850			165, 185			8 850			9 850			165, 185			10 450			165, 185			11 450			165, 185			12 650		

RÁMEČKY V DEKORECH CPL DVEŘÍ
DELUXE + PŘÍPLATEK 1000

<u>unidekory</u>
U732 ST9 prachově šedá
U750 ST9 taupe šedá
U788 ST9 arktická šedá
U899 ST9 kosmická šedá
U963 ST9 diamantově šedá
U999 ST2 černá

NÁHRADNÍ DÍLY

<u>typ dveří</u>	<u>sklo (1 ks)</u>	<u>CPL rámeček (pár)</u>	<u>typ dveří</u>	<u>sklo (1 ks)</u>	<u>CPL rámeček (pár)</u>
1/3, 2/3	200*	500*	ALU VERTIKA	250*	850*
3/4	300*	600*	ALU LINEA	300*	850*
LINEA	300*	800*			
VERTIKA/VERTIKUS	250*	500*			
QUADRA/GIGA (1 ks ze 4)	50*	200*			
AXIS/STRIPE	200*	800*			
PANORAMA/SUPERIOR	400*	900*			
DOMINANT (1 ks ze 4)	100*	250*			

* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.





Hladké dveře, Rámové dveře

3D fólie, kašírované, hladké bílé + RAL

PROSKLENÍ, ZÁMKY

zámký:

- změna zámků na cylindrický (FAB - vždy kovový) nebo WC + 50
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)
- dveře 3D standardně se zámkem s kovovou střelkou a závorou

dostupné typy skel:

bez příplatku: satínované (pískované), kůra čirá, kůra bronz, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 / křídlo

NOVĚ: možnost zasklení s černými zasklívacími rámečky - příplatek +300*
NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámků pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří

PLNĚ




PLNĚ

protipožární




PP dveře 100, 110 s výplní minerální vatou


1/3




2/3



3/4



LINEA



3D POLYPROPYLEN

3D POLYPROPYLEN

dekory:

bílá pór, jasan, malaga

standardní zasklení: sklo satínované (pískované), změna možná

orientační lhůta dodání: 4 týdny

- dveře 100 a 110 - 6 týdnů

PLNĚ

PLNĚ PP



jednokřídlé	voština	DTD	PP
60, 70, 80, 90	2 550	3 050	4 950
100, 110	3 300	3 800	6 200
dvoukřídlé	voština	DTD	PP
125, 145	5 700	6 700	10 500
160, 180	6 000	7 000	10 800
165, 185	5 850	6 850	10 650

SKLO 1/3
SKLO 2/3

jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 300	3 800
100, 110	-	-
dvoukřídlé	voština	DTD
125, 145	7 200	8 200
160, 180	7 500	8 500
165, 185	7 350	8 350

SKLO 3/4
LINEA

jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 750	4 250
100, 110	-	-
dvoukřídlé	voština	DTD
125, 145	8 100	9 100
160, 180	8 400	9 500
165, 185	8 350	9 350

KAŠÍROVACÍ FÓLIE

KAŠÍROVACÍ FÓLIE

dekory: alpský ořech, borovice bělená, buk, dub, dub elegant, dub grand, dub ryflovaný, dub siena, dub sonoma, dub šedý, dub tmavý, olše, ořech, ořech rustikální

standardní zasklení: sklo 1/3, 2/3 - kůra čirá, ostatní satínované (písk.), změna možná

orientační lhůta dodání: 3 týdny

- PP a DTD - 4 týdny
- dveře 100 a 110 - 6 týdnů

PLNĚ

PLNĚ PP



jednokřídlé	voština	DTD	PP
60, 70, 80, 90	1 600	2 100	3 700
100, 110	2 300	2 800	4 700
dvoukřídlé	voština	DTD	PP
125, 145	3 800	4 800	8 000
160, 180	4 100	5 100	8 300
165, 185	3 950	4 950	8 150

AKČNÍ CENA 1 345 - plně dveře 60 - 90 s voštinou: olše, alpský ořech, dub tmavý

SKLO 1/3
SKLO 2/3

jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	2 150	2 650
100, 110	-	-
dvoukřídlé	voština	DTD
125, 145	4 900	5 900
160, 180	5 200	6 200
165, 185	5 050	6 050

SKLO 3/4
LINEA

jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	2 850	3 350
100, 110	-	-
dvoukřídlé	voština	DTD
125, 145	6 300	7 300
160, 180	6 600	7 600
165, 185	6 450	7 450

HLADKÉ BÍLÉ

HLADKÉ BÍLÉ LAKOVANÉ

dekory: standardně lak Masonite bílá 1; nástřiky v odstínech RAL (pouze v DTD a PP)

standardní zasklení: sklo 1/3, 2/3, 3/4 - kůra čirá, ostatní satínované (pískované), změna možná

Dveře PP, 100, 110 dodávány v bílém CPL (Egger W980) nebo RAL (podrobnosti viz str. 11 část B)

orientační lhůta dodání: 3 týdny

- PP a DTD - 4 týdny
- dveře 100 a 110, RAL - 6 týdnů

PLNĚ

PLNĚ PP



jednokřídlé	voština	DTD	PP
60, 70	1 095	1 595	3 700
80, 90	1 145	1 645	3 700
100, 110	2 950	3 450	5 700
dvoukřídlé	voština	DTD	PP
125, 145	2 790	3 790	8 850
160, 180	3 040	4 040	9 150
165, 185	2 890	3 890	9 000

SKLO 1/3
SKLO 2/3

jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	1 900	2 400
100, 110	-	-
dvoukřídlé	voština	DTD
125, 145	4 400	5 400
160, 180	4 700	5 700
165, 185	4 550	5 550

LINEA SKLO 3/4 pouze v DTD
VERTIKA a VERTIKUS
pouze 1kř. 60-90

jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	2 400	2 900
100, 110	-	-
dvoukřídlé	voština	DTD
125, 145	5 400	6 400
160, 180	5 700	6 700
165, 185	5 550	6 550

NÁSTŘIK V ODSŤINU RAL

NÁSTŘIK RAL

Příplatek k ceně hladkých bílých dveří s výplní DTD a PP (cena za 1 křídlo, dvoukřídlé dveře = příplatek x 2; cena za nástřik bílé kašírované zárubně či garnýže s dorazovým hranolem je shodná s příplatkem za plně dveře, nástřik zárubně 3D bílá pór = příplatek x 2), nástřik zárubně barvou shodnou s barvou dveří Masonite bílá 1 **+600***:

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

plné sklo	+600*	+1 200*
1012	1013	1014
7003	7004	7005
7015	7016	7017
7032	7033	7034
7040	7041	7042
9001	9002	9003
9017	9018	9019


plné sklo	+800*	+1 600*
1001	1002	1003
1017	1018	1019
5000	5001	5002
5014	5015	5016
5024	5025	5026
8001	8002	8003
8015	8016	8017
8023	8024	8025

plné sklo	+1 000*	+2 000*
1003	1004	1005
2000	2001	2002
2008	2009	2010
2012	2013	2014
6000	6001	6002
6006	6007	6008
6017	6018	6019
6027	6028	6029


plné sklo	+1 200*	+2 400*
3000	3001	3002
3003	3004	3005
3007	3008	3009
3013	3014	3015
3022	3023	3024
4002	4003	4004
4006	4007	4008

* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.


VERTIKA




VERTIKUS




QUADRA




GIGA




AXIS




STRIPE




PANORAMA




SUPERIOR



DOMINANT



plné SKLO 4/5


VERTIKA
VERTIKUS

jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 750	4 250
100, 110	-	-
dvoukřídlé	voština	DTD
125, 145	8 100	9 100
160, 180	8 400	9 500
165, 185	8 350	8 350

QUADRA
GIGA

jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 750	4 250
100, 110	-	-
dvoukřídlé	voština	DTD
125, 145	8 100	9 100
160, 180	8 400	9 500
165, 185	8 350	9 350

AXIS
STRIPE

jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 750	4 250
100, 110	-	-
dvoukřídlé	voština	DTD
125, 145	8 100	9 100
160, 180	8 400	9 500
165, 185	8 350	9 350

PANORAMA
SUPERIOR

jednokřídlé	DTD
60, 70, 80, 90	4 550
100, 110	-
dvoukřídlé	DTD
125, 145	9 700
160, 180	10 000
165, 185	9 850

DOMINANT
SKLO 4/5

jednokřídlé	DTD
60, 70, 80, 90	4 550
100, 110	-
dvoukřídlé	DTD
125, 145	9 700
160, 180	10 000
165, 185	9 850

VERTIKA
VERTIKUS

jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	2 850	3 350
100, 110	-	-
dvoukřídlé	voština	DTD
125, 145	6 300	7 300
160, 180	6 600	7 600
165, 185	6 450	7 450

QUADRA
GIGA

jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	2 850	3 350
100, 110	-	-
dvoukřídlé	voština	DTD
125, 145	6 300	7 300
160, 180	6 600	7 600
165, 185	6 450	7 450

AXIS
STRIPE

jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	-	-
100, 110	-	-
dvoukřídlé	voština	DTD
125, 145	-	-
160, 180	-	-
165, 185	-	-

PANORAMA
SUPERIOR

jednokřídlé	DTD
60, 70, 80, 90	-
100, 110	-
dvoukřídlé	DTD
125, 145	-
160, 180	-
165, 185	-

DOMINANT
SKLO 4/5

jednokřídlé	DTD
60, 70, 80, 90	3 850
100, 110	-
dvoukřídlé	DTD
125, 145	8 300
160, 180	8 600
165, 185	8 450

SKLO 4/5


jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	-	3 300
100, 110	-	-
dvoukřídlé	voština	DTD
125, 145	-	7 100
160, 180	-	7 400
165, 185	-	7 250

NÁHRADNÍ DÍLY

typ dveří	sklo (1 ks)	3D folie rámeček (pár)	kašír rámeček (pár)	bílý rámeček (pár)
1/3, 2/3	200*	600*	250*	250*
3/4	300*	700*	350*	350*
LINEA	300*	900*	500*	500*
VERTIKA/VERTIKUS	250*	600*	450*	450*
QUADRA/GIGA (1 ks ze 4)	50*	250*	150*	-
AXIS/STRIPE	200*	900*	-	-
PANORAMA/SUPERIOR	400*	1 000*	-	-
DOMINANT (1 ks ze 4)	100*	300*	200*	-


BRITANNIA

SKLO PANEL




CALEDONIA

SKLO PANEL




HIBERNIA

SKLO PANEL



VICTORIA

SKLO PANEL



jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	2 790	

jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	2 790	

jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	2 790	

jednokřídlé	voština	DTD
60, 70, 80, 90	2 990	

- standardně s dozickým zámkem, cylindrický zámek nebo WC zámek lze dokoupit zvlášť a vyměnit - cena 100*
- obložkové zárubně - viz část Obložkové zárubně - kaširované
- posuv na zed'a do pouzdra - viz část Posuvné dveře, **možno jedině s oválnou mušlí bez zámků, příp. s prstýnkem**

Rámové dveře

dekory - kaširované:

borovice bělená, dub sonoma, dub šedý, ořech rustikální

sklo: satinované (pískované), změna není možná

Pouze standardní rozměry 60-90, BEZ MOŽNOSTI VÝROBY ATYPŮ.

orientační lhůta dodání:

6 týdnů



Profilované dveře

QUATRO série

NOVĚ: možnost zasklení s černými zasklívacími rámečky - příplatek +300*

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří

zámky:

- změna zámku na cylindrický (FAB - vždy kovový) nebo WC + 50
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)

dostupné typy skel: bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, kůra bronz, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 / křídlo zárubně k sérii QUATRO: standardně s bílou kaširovací folií (viz str. 13 - část bílé kaširované), nástrík barvou shodnou s barvou dveří Masonite bílá 1 + 600*

QUATRO



- standardně barva Masonite bílá 1
- nástrík RAL pouze v DTD a PP - příplatky viz níže

standardní zasklení: sklo satinované (pískované), změna možná

orientační lhůta dodání:

- 3 týdny
- PP a DTD - 4 týdny
- RAL - 6 týdnů

QUATRO PLNÉ







Dveře Quatro v. 210 za příplatek + 15% (nelze u PP). Rozestupy drážek jsou stejné jako u standardní výšky.

jednokřídle	voština	DTD	PP	
60, 70, 80, 90	2 300	2 800	4 200	

dvoukřídle	voština	DTD	PP	
125, 145	5 200	6 200	9 000	
160, 165, 180	5 500	6 500	9 300	

QUATRO LINEA, QUATRO VERTIKA



Dveře Quatro Linea, Quatro Vertika v. 210 za příplatek + 15%. Rozestupy drážek a velikost prosklení jsou stejné jako u standardní výšky.

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 750	4 250

dvoukřídle	voština	DTD
125, 145	8 100	9 100
160, 165, 180	8 400	9 400

ALU rámeček +850*

DAKOTA, OREGON, TAMPA, BORDEAUX


- standardně barva Masonite bílá 1
- nástrík RAL pouze v DTD a PP - příplatky viz níže

standardní zasklení: sklo satinované (pískované), změna možná

orientační lhůta dodání:

- 3 týdny
- PP a DTD - 4 týdny
- RAL - 6 týdnů


DAKOTA PLNÉ




OREGON PLNÉ



TAMPA PLNÉ



BORDEAUX PLNÉ




jednokřídle	voština	DTD	PP	
60, 70, 80, 90	2 400	2 900	4 300	


Oregon, Bordeaux - nelze v šířce 90

dvoukřídle	voština	DTD	PP	
125, 145, 165	5 400	6 400	-	


DAKOTA SKLO 4/4




OREGON SKLO



TAMPA SKLO



BORDEAUX VERTIKA



jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 750	4 250

Oregon, Bordeaux - nelze v šířce 90

dvoukřídle	voština	DTD
125, 145, 165	8 100	9 100

Dakota sklo 4/4 a Tampa sklo pouze v DTD.

Bordeaux vertikala pouze šíře 70, 80 a 145, 165.

NÁSTRÍK RAL

Příplatek k ceně profilovaných dveří (cena za 1 křídlo dveří ze série Quatro s výplní DTD a PP nebo Masonite Classic bílé, dvoukřídle dveře = příplatek x 2; cena za nástrík bílé kaširované zárubně či garnýže s dorazovým hranolem je shodná s příplatkem za plné dveře, nástrík zárubně 3D bílá pór = příplatek x 2); nástrík zárubně barvou shodnou s barvou dveří Masonite bílá 1 +600*

plné sklo					+600* +1 200*	plné sklo				+800* +1 600*	plné sklo			+1 000* +2 000*	plné sklo			+1 200* +2 400*
1012	1013	1014	1015	7000	1001	1002	1006	1007	1003	1004	1023	3000	3001	3002				
7001	7002	7003	7004	7005	1016	1017	1018	1032	1028	2000	2002	3003	3004	3005				
7006	7010	7011	7012	7015	1033	1034	5000	5005	2003	2004	2008	3007	3009	3011				
7016	7021	7022	7024	7030	5010	5012	5013	5014	2009	2010	2011	3013	3018	3020				
7031	7032	7033	7035	7036	5015	5017	5021	5023	2012	3012	3016	3022	3027	3031				
7037	7038	7039	7040	7042	5024	6013	6019	6021	4009	6000	6001	4002	4003	4004				
7043	7044	7045	7046	7047	6034	8001	8002	8004	6003	6005	6006	4006	9006	9007				
9001	9002	9003	9005	9010	8011	8012	8015	8016	6007	6008	6016	orientační lhůta dodání: 6 týdnů						
9011	9016	9017	9018		8017	8019	8022	8023	6017	6018	6020							
					8025	8028												
										6026	6027	6032						
										6033								

NÁHRADNÍ DÍLY QUATRO SÉRIE

typ dveří	sklo (1 ks)	rámeček (pár)
QUATRO LINEA	300*	500*
QUATRO VERTIKA	250*	450*
DAKOTA SKLO 4/4	300*	700*
OREGON SKLO (1 ks ze 3)	100*	200*
TAMPA SKLO	200*	500*
BORDEAUX VERTIKA	250*	450*

NÁHRADNÍ DÍLY MASONITE CLASSIC

typ dveří	sklo (1 ks)	rámeček bílá (pár)	rámeček PVC dekor (pár)
SOCRATES	350*	800*	1 400*
OCTAVIANUS	500*	1 000*	1 600*
ACHILLES (1 ks ze 2)	100*	400*	600*
HECTOR (1 ks ze 4)	100*	400*	800*
AULIDA	200*	800*	1 400*
ELIDA	400*	1 000*	1 600*

* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.

Profilované dveře

Série MASONITE CLASSIC BÍLÉ a DEKOR

zámký:

- změna zámku na cylindrický (FAB - vždy kovový) nebo WC + 50
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)

dostupné typy skel: bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, kůra bronz, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 / křídlo zárubně k sérii MASONITE CLASSIC BÍLÉ: standardně s polypropylenovou folií 3D bílá pór (viz strana 13)

MASONITE CLASSIC BÍLÉ s pórem

MASONITE CLASSIC BÍLÉ

- standardně barva Masonite bílá 1
- nástřík RAL - příplatky viz str. 6

standardní zasklení:

sklo kůra čirá, změna možná

orientační lhůta dodání:

- 3 týdny
- PP - 4 týdny
- RAL - 6 týdnů

NOVÉ: Dveře Odysseus, Achilles, Hector v hladkém provedení (bez póru) za stejnou cenu jako varianta s pórem

CLAUDIUS PP

	jednokřídlé	voština	PP
	60, 70, 80, 90	2 300	4 600
	dvoukřídlé	voština	PP
	125, 145	5 200	-
	165, 185	5 200	-

ODYSSEUS PP

	jednokřídlé	voština	PP
	60, 70, 80, 90	2 300	4 600
	dvoukřídlé	voština	PP
	125, 145	5 200	-
	165, 185	5 200	-

TROJA PP

	jednokřídlé	voština	PP
	60, 70, 80, 90	2 300	4 600
	dvoukřídlé	voština	PP
	125, 145	5 200	-
	165, 185	5 200	-

SOCRATES

	jednokřídlé	voština
	60, 70, 80, 90	3 750
	dvoukřídlé	voština
	125, 145	8 100
	165, 185	8 100

ACHILLES

	jednokřídlé	voština
	60, 70, 80, 90	3 750
	dvoukřídlé	voština
	125, 145	8 100
	165, 185	8 100

AULIDA

	jednokřídlé	voština
	60, 70, 80, 90	3 750
	dvoukřídlé	voština
	125, 145	8 100
	165, 185	8 100


OCTAVIANUS

	jednokřídlé	voština
	60, 70, 80, 90	4 150
	dvoukřídlé	voština
	125, 145	8 900
	165, 185	8 900

HECTOR

	jednokřídlé	voština
	60, 70, 80, 90	4 150
	dvoukřídlé	voština
	125, 145	8 900
	165, 185	8 900

ELIDA

	jednokřídlé	voština
	60, 70, 80, 90	4 150
	dvoukřídlé	voština
	125, 145	8 900
	165, 185	8 900

MASONITE CLASSIC DEKOR - PVC

MASONITE CLASSIC DEKOR - PVC

dekory - PVC fólie:

buk, dub, olše

standardní zasklení:

sklo kůra čirá, změna možná

orientační lhůta dodání:

6 týdnů

Profilované protipožární dveře určeny pouze do kovové protipožární zárubně.

Do obložkové protipožární zárubně lze osadit pouze plně hladké protipožární dveře s folii PVC dekor za cenu 4 700,- Kč.

CLAUDIUS PP

	jednokřídlé	voština	PP
	60, 70, 80, 90	3 800	6 900
	dvoukřídlé	voština	PP
	125, 145	8 150	-
	165, 185	8 150	-

ODYSSEUS PP

	jednokřídlé	voština	PP
	60, 70, 80, 90	3 800	6 900
	dvoukřídlé	voština	PP
	165, 185	8 150	-
	165, 185	8 150	-

TROJA PP

	jednokřídlé	voština	PP
	60, 70, 80, 90	3 800	6 900
	dvoukřídlé	voština	PP
	125, 145	8 150	-
	165, 185	8 150	-

SOCRATES

	jednokřídlé	voština
	60, 70, 80, 90	5 000
	dvoukřídlé	voština
	125, 145	10 550
	165, 185	10 550

ACHILLES

	jednokřídlé	voština
	60, 70, 80, 90	5 000
	dvoukřídlé	voština
	125, 145	10 550
	165, 185	10 550

AULIDA

	jednokřídlé	voština
	60, 70, 80, 90	5 000
	dvoukřídlé	voština
	125, 145	10 550
	165, 185	10 550


OCTAVIANUS

	jednokřídlé	voština
	60, 70, 80, 90	5 300
	dvoukřídlé	voština
	125, 145	11 150
	165, 185	11 150

HECTOR

	jednokřídlé	voština
	60, 70, 80, 90	5 500
	dvoukřídlé	voština
	125, 145	11 550
	165, 185	11 550

ELIDA

	jednokřídlé	voština
	60, 70, 80, 90	5 300
	dvoukřídlé	voština
	125, 145	11 150
	165, 185	11 150


* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.

Posuvné dveře

Posuvné dveře na zeď, Posuvné dveře do pouzdra

POSUVNÉ DVEŘE NA ZEď

POSUVNÉ DVEŘE NA ZEď S GARNÝŽÍ



kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 2 - 7)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ zárubně - cena dle ceníku (str. 13)
+ posuvný komplet - příplatek B
+ kování a doplňky - příplatek C

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ (A+B+C):

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	500	1 000

B. POSUVNÝ KOMPLET (garnýž, kolejnice s pojezdy)

posuvný komplet	jednokřídlé	dvoukřídlé	dorazový hranol (u 1kř.dveří, není v ceně kompletu)
	2 450	4 490	500

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

mušle oválná chrom broušený	mušle oválná se zámkem doz./cylindr. (FAB)/WC	mušle Entero SNI	mušle Entero WC SNI, zalamovací klíč	mušle MASONITE hranatá nerez
520	520 (mušle) +850 (zámek)	1 620	2 560	770
mušle Minimal SNI standard	mušle Minimal SNI WC ohebný klíč	mušle Minimal Tin-K standard	mušle Minimal Tin-K WC ohebný klíč	mušle MASONITE hranatá černá
1 480	2 950 (včetně zámku)	2 540	4 130 (včetně zámku)	1 550
tichý doraz	kartáček pro 1kř.dveře	kartáček pro 2kř.dveře		
400	100	200		

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA



kalkulace celkové ceny:
(bez stavebního pouzdra)

dveře - cena dle ceníku (str. 2 - 7)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ zárubně - cena dle ceníku (str. 13)
+ příplatek za úpravu zárubně B
+ kování a doplňky - příplatek C

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ (A+B+C):

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV



úprava dveří pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	500	1 000

B. ÚPRAVA ZÁRUBNÍ PRO POSUV

úprava zárubně pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé	paralelní posuv
	990	990	1 990

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

mušle oválná chrom broušený	mušle oválná se zámkem doz./cylindr. (FAB)/WC	mušle Entero SNI	mušle Entero WC SNI, zalamovací klíč	mušle MASONITE hranatá nerez
520	520 (mušle) +850 (zámek)	1 620	2 560	770
mušle Minimal SNI standard	mušle Minimal SNI WC ohebný klíč	mušle Minimal Tin-K standard	mušle Minimal Tin-K WC ohebný klíč	mušle MASONITE hranatá černá
1 480	2 950 (včetně zámku)	2 540	4 130 (včetně zámku)	1 550
kartáček pro 1kř.dveře	úchyt v hraně dveří (prstýnek) dle povrchu mušle			
100	100	230	230	410
kartáček pro 2kř.dveře				
200				



Dělenou zárubeň na posuvné dveře do pouzdra se zasklívacími rámečky nebo s oválnou WC mušlí dodáváme na příčku o min. tloušťce 12,5 cm.

Nutno dodat zaměřovací protokol a specifikaci posuvných dveří, směru otvírání a mušlí.

* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva. NOVĚ: Prohlédněte si montážní videonávody na masonite.cz/videonavody

Posuvné dveře


ALU posuvný systém




ALU POSUVNÝ SYSTÉM

Výška dveří 211,5 cm pro standardní průchozí otvor o výšce 197 cm, který zůstává bez obložkové zárubně a bez prahu. Posuvný systém je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím a tlumícím systémem při dojezdu v obou směrech.

stříbrný matný hliník



černý mat



kalkulace celkové ceny:

dveře - cena dle ceníku (str. 2-3)
+
příplatek za úpravu dveří pro ALU posuv A
+
posuvná lišta - cena viz vpravo
B. POSUVNÁ LIŠTA
+
kování - příplatek C

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ (A+B+C):

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO ALU POSUV - pouze v povrchu CPL, viz str. 2 - 3

úprava dveří pro ALU posuv	jednokřídle	dvoukřídle
	1 400	2 800

B. POSUVNÁ LIŠTA stříbrný matný hliník

Lišta - odstup od zdi 12 mm

jednokřídle

170 cm	5 150
200 cm	5 550
300 cm	7 000
dvoukřídle	
300 cm	9 930
400 cm	11 170
600 cm	13 500

Lišta - odstup od zdi 18 mm

jednokřídle

170 cm	5 800
200 cm	6 150
300 cm	7 700
dvoukřídle	
300 cm	10 650
400 cm	11 950
600 cm	14 500

B. POSUVNÁ LIŠTA černý mat

Lišta - odstup od zdi 12 mm

jednokřídle

170 cm	6 250
200 cm	6 600
300 cm	8 050
dvoukřídle	
300 cm	11 200
400 cm	12 400
600 cm	15 700

Lišta - odstup od zdi 18 mm

jednokřídle

170 cm	6 850
200 cm	7 200
300 cm	8 750
dvoukřídle	
300 cm	11 700
400 cm	13 200
600 cm	16 600

C. KOVÁNÍ

mušle oválná
chrom broušený

520



mušle Entero
SNI

1 620



mušle Minimal
SNI standard

1 480



mušle Minimal
Tin-K standard

2 540



mušle
MASONITE
hranatá nerez

770



mušle
MASONITE
hranatá černá


1 550




Prosklené stěny

Interiérové zárubně s nadsvětlíkem
a s bočním světlíkem


Zárubeň s nadsvětlíkem



Zárubeň s bočním světlíkem




Zárubeň s bočními světlíky



Zárubeň s nadsvětlíkem
a bočním světlíkem



Zárubeň s nadsvětlíkem
a bočními světlíky



KAŠÍROVACÍ FÓLIE

CPL, 3D

rozměr ostění (cm)	celková jmenovitá šířka zárubně (cm)			celková jmenovitá šířka zárubně (cm)		
	do 100	do 175	do 240	do 100	do 175	do 240
10-15	5 200	6 200	7 200	6 000	7 000	8 000
16-25	5 500	6 500	7 500	6 250	7 250	8 250
26-35	5 850	6 850	7 850	6 600	7 600	8 600
36-45	6 100	7 100	8 100	7 000	8 000	9 000
10-15	-	7 400	-	-	8 000	-
16-25	-	7 700	-	-	8 300	-
26-35	-	8 050	-	-	8 700	-
36-45	-	8 350	-	-	8 900	-
10-15	-	8 500	10 650	-	9 000	11 400
16-25	-	8 800	11 000	-	9 400	11 900
26-35	-	9 150	11 350	-	9 800	12 300
36-45	-	9 550	11 650	-	10 200	12 700
10-15	-	10 700	11 700	-	11 400	12 600
16-25	-	11 000	12 000	-	11 900	12 900
26-35	-	11 350	12 350	-	12 200	13 300
36-45	-	11 650	12 650	-	12 600	13 600
10-15	-	11 800	12 800	-	12 600	13 700
16-25	-	12 100	13 100	-	12 900	14 000
26-35	-	12 450	13 450	-	13 300	14 600
36-45	-	12 750	13 750	-	13 600	14 800

Termíny a dostupnost jednotlivých typů a povrchů - na vyžádání. Uvedené ceny platí pro výšku do 240 cm. Příplatky za atypické rozměry: 241 - 260 cm + 20%, výška nebo šířka 261 - 290 cm +40%, výška nebo šířka 291 - 360 cm + 60%. Jsou-li atypické oba rozměry (výška i šířka) vychází se z příplatku za větší rozměr. K tomuto příplatku se pak přičítá dalších 10%.

* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

PROSKLENÉ STĚNY



Dveře se speciálními vlastnostmi

Dveře AQUA EXTREM, Prosklené protipožární dveře

AQUA EXTREM

DVEŘE AQUA EXTREM

dekory: bílá RAL 9003, šedá RAL 7040, antracit RAL 7024
ostatní odstíny RAL + 1 950*,
šíře 100, 110 - pouze bílá RAL 9003, ost. odstíny RAL + 1 950*
PVC fólie dub zlatý, dub rustik + 5 900, + 2 960 (6ks a více)

zasklení: nerozbitné plexisklo - čiré, mléčné

doplňky: klima úprava + 2 600*

větrací mřížka ALU + 830*


větrací mřížka plast + 400*

nerezové panty + 390*

zámek s nerez. čelem + 260*

orientační lhůta dodání: 6 - 8 týdnů

PLNÉ PLNÉ PP




jednokřídlé

60,70,80,90	7 400	13 200
100,110	8 100	14 500

dvoukřídlé

125 - 185	14 800	26 400
-----------	--------	--------

1/3



jednokřídlé

60,70,80,90	9 100
100,110	10 000

dvoukřídlé

125 - 185	18 200
-----------	--------

2/3



jednokřídlé

60,70,80,90	10 000
100,110	11 000

dvoukřídlé

125 - 185	20 000
-----------	--------

ZÁRUBNĚ AQUA EXTREM

dekory: bílá RAL 9003, šedá RAL 7040, antracit RAL 7024
ostatní odstíny RAL + 1 950*

PVC fólie dub zlatý, dub rustik + 4 700, + 2 080 (6ks a více)

tloušťka zdi **jednokřídlé 60-90** **dvoukřídlé 125-185**

7 - 15 cm 8 600 10 300

16 - 25 cm 9 400 11 300


26 - 35 cm 10 700 12 800

36 - 45 cm 11 900 14 400

doplňky: klima úprava + 780*, nerezové panty + 580*

orient. lhůta dodání: 6 - 8t. **příprava pro samozavírač:** 370

3/4



jednokřídlé

60,70,80,90	11 100
100,110	12 200

dvoukřídlé

125 - 185	22 200
-----------	--------

VERTIKA




jednokřídlé

60,70,80,90	9 900
100,110	10 900

dvoukřídlé

125 - 185	19 800
-----------	--------

LINEA



jednokřídlé

60,70,80,90	11 500
100,110	12 700

dvoukřídlé


125 - 185	23 000
-----------	--------

PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE



Určeno do ocelové PP zárubně.
Další varianty prosklení na dotaz.



VERTIKA



VERTIKUS



CPL LAMINÁT STANDARD

zámek: FAB

rozeč: 72 mm

sklo: čiré
EW30 - 7 mm
EI30 - 17 mm

orientační lhůta dodání:
6 - 8 týdnů

1/3

1křídlé

EW30	EI30
60,70,80	13 650 15 710
90	14 730 17 000
110	18 030 21 530

2křídlé

EW30	EI30
125	24 510 28 690
145	26 470 30 850
160	27 500 31 620
180	29 660 34 200

VERTIKA

1křídlé

EW30	EI30
60,70,80	13 290 15 400
90	13 290 15 400
110	14 580 16 380

2křídlé

EW30	EI30
125	26 730 30 950
145	26 730 30 950
160	26 730 30 950
180	26 730 30 950

VERTIKUS

1křídlé

EW30	EI30
60,70,80	11 230 13 910
90	11 230 13 910
110	12 930 15 040

2křídlé

EW30	EI30
125	22 610 28 020
145	22 610 28 020
160	22 610 28 020
180	22 610 28 020

2/3

1křídlé

EW30	EI30
60,70,80	17 920 22 400
90	19 730 24 770
110	23 950 30 640

2křídlé

EW30	EI30
125	31 060 37 750
145	34 610 42 440
160	36 050 45 010
180	39 600 49 750

CPL LAMINÁT PREMIUM

zámek: FAB

rozeč: 72 mm

sklo: čiré
EW30 - 7 mm
EI30 - 17 mm

orientační lhůta dodání:
6 - 8 týdnů

1/3

1křídlé

EW30	EI30
60,70,80	13 980 16 040
90	15 060 17 330
110	18 360 21 860

2křídlé

EW30	EI30
125	25 170 29 350
145	27 130 31 510
160	28 160 32 280
180	30 320 34 860

VERTIKA

1křídlé

EW30	EI30
60,70,80	13 620 15 730
90	13 620 15 730
110	14 900 16 710

2křídlé

EW30	EI30
125	27 390 31 610
145	27 390 31 610
160	27 390 31 610
180	27 390 31 610

VERTIKUS

1křídlé

EW30	EI30
60,70,80	11 560 14 240
90	11 560 14 240
110	13 260 15 370

2křídlé

EW30	EI30
125	23 270 28 680
145	23 270 28 680
160	23 270 28 680
180	23 270 28 680

2/3

1křídlé

EW30	EI30
60,70,80	18 250 22 730
90	20 050 25 100
110	24 280 30 970

2křídlé

EW30	EI30
125	31 710 38 410
145	35 270 43 100
160	36 710 45 670
180	40 260 50 410

CPL LAMINÁT DELUXE

zámek: FAB

rozeč: 72 mm

sklo: čiré
EW30 - 7 mm
EI30 - 17 mm

orientační lhůta dodání:
6 - 8 týdnů

1/3

1křídlé

EW30	EI30
60,70,80	14 290 16 350
90	15 370 17 630
110	18 660 22 170

2křídlé

EW30	EI30
125	25 790 29 960
145	27 750 32 130
160	28 780 32 900
180	30 940 35 470

VERTIKA

1křídlé

EW30	EI30
60,70,80	13 930 16 040
90	13 930 16 040
110	15 210 17 020

2křídlé

EW30	EI30
125	28 010 32 230
145	28 010 32 230
160	28 010 32 230
180	28 010 32 230

VERTIKUS

1křídlé

EW30	EI30
60,70,80	11 870 14 540
90	11 870 14 540
110	13 570 15 680

2křídlé

EW30	EI30
125	23 890 29 290
145	23 890 29 290
160	23 890 29 290
180	23 890 29 290

2/3

1křídlé

EW30	EI30
60,70,80	18 560 23 040
90	20 360 25 410
110	24 890 31 280

2křídlé

EW30	EI30
125	32 330 39 030
145	35 890 43 710
160	37 330 46 290
180	40 880 51 030

PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.

Dveře se speciálními vlastnostmi

Dveře vhodné pro vstup do bytu

Dveře vhodné pro vstup do bytu by měly splňovat nejen vlastnosti požadované uživatelem, ale také právní předpisy, normativní požadavky (projektové, technické) a bezpečnostní požadavky v případech, kdy je to vyžadováno. Podle úrovně plnění těchto požadavků lze dveře dělit do 2 skupin (A, B):

- A.** Nejdostupnější variantou jsou interiérové dveře se speciálně upravenou vnitřní konstrukcí, která oproti standardním dveřím zvyšuje např.: úroveň odolnosti proti vylomení (Konstrukce Plus), akustické vlastnosti (Protihluková úprava) či tvarovou a rozměrovou stálost v rozdílných klimatických podmínkách na obou stranách dveří (Klima dveře).
- B.** V prostorách podléhajících PBR (Požární - bezpečnostní řešení stavby) nebo projektovým normám použijeme certifikované protipožární dveře a jejich odvozené varianty, které splňují daná kritéria s přihlédnutím k plánovanému provozu (např. požární odolnost EI30, neprůzvučnost 32 dB, kouřotěsnost atd.). Nejvyšší kategorií jsou dveře, které k požární odolnosti a neprůzvučnosti přidávají také zvýšenou úroveň zabezpečení proti vloupání, potvrzenou bezpečnostní certifikací třídy RC2 nebo RC3 (dřve B2 a B3). Montáž těchto dveří včetně protipožární obložkové zárubně musí být provedena osobou s oprávněním od výrobce.

A. INTERIÉROVÉ DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ

KONSTRUKCE PLUS



příplatek k ceně dveří s výplní DTD

jednokřídlé	+ 320
dvoukřídlé	+ 640

vlastnosti:

- zesílený masivní smrkový rám
- kovový zámek
- výplň DTD
- lze pro dveře ve všech površích (CPL, HPL, 3D, kašír, bílé lakované, RAL atd.)

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE



jednokř. CPL, HPL, RAL 60,70,80,90/197 100,110/197

standard	4 100	4 800
premium	4 400	5 100
deluxe, RAL (+příplatek RAL str. 4)	4 700	5 400
HPL	5 700	6 400
padací lišta	600*	600*

hodnoty útlumu:	kovová zárubeň	obložková zárubeň
práh s těsněním	37 dB	38 dB
padací lišta	35 dB	37 dB

Určeno do obložkové nebo kovové zárubně s těsněním, možno dokoupit padací lištu, práh není součástí dodávky.

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

KLIMA DVEŘE



jednokřídlé CPL, HPL 60,70,80,90/197

standard	5 500
premium	5 800
deluxe	6 100
HPL	7 100
změna zámku na cylindr. (FAB)/WC	+ 50

vlastnosti:

min./max. teplota	10°C/28°C
max. rozdíl teplot vně a uvnitř	10°C
minimální vlhkost vzduchu	30%
maximální vlhkost vzduchu	65 %

Určeno do klimaticky náročných podmínek

-viz vlastnosti výše, určeny do ocelové zárubně.

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

B. PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A JEJICH ODVOZENÉ VARIANTY; BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B2, B3

PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ



LUME EXTRA, LUME EXTRA PROFIL

- viz ceník str. 2, 4, 6, 7, sloupec plné PP
- osazení kukátkem - příplatek + 260

Dveře PP 100, 110:

- pouze do ocelové protipožární zárubně
- CPL, HPL - plná výplň
- 3D, kašír, RAL - výplň minerální vatou

PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ 210



LUME EXTRA - VÝŠKA 210 cm

- příplatek k ceně standardních 1 kř. PP dveří
- Lume Extra - příplatek +15%
- osazení kukátkem - příplatek + 260

Dveře PP 100, 110 - výška 210:

- pouze do ocelové protipožární zárubně
- CPL, HPL - plná výplň
- 3D, kašír, RAL - výplň minerální vatou

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PROTIHLUKOVÉ PP



LUME EXTRA ACOUSTIC

jednokřídlé CPL, HPL, RAL 60,70,80,90/197

standard	6 100
premium	6 400
deluxe, RAL (+příplatek RAL str. 4)	6 700
HPL	7 700
kukátko	260
padací lišta	600*
výška 210 příplatek	+15%

hodnoty útlumu:	kovová zárubeň	obložková zárubeň
práh s těsněním	35 dB	35 dB
padací lišta	34 dB	34 dB

Určeno do protipožární ocelové nebo protipožární obložkové zárubně s těsněním, padací lišta je standardní součástí dveří (nutno přičíst příplatek), práh není součástí dodávky.

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

KOUŘOTĚSNÉ PP



LUME EXTRA SMOKE

příplatek k jednokř. PP dveřím 60-90/197:

příplatek	+ 900
padací lišta	600*

Pouze do schválené ocelové protipožární zárubně s PVC těsněním - na tloušťku zdi:

100 mm	1 390*
150 mm	1 690*
101 - 149 mm	1 790*
151 - 250 mm	1 990*
251 - 300 mm	2 290*
zárubeň na čistou podlahu-příplatek	350*
silikonové těsnění (bílá, hnědá)/bm	30*

Třída kouřotěsnosti Sa/S₂₀₀ útlum 27-28 dB, EI 30, padací lišta je standardní součástí dveří (nutno přičíst příplatek).

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B2



LUME EXTRA SAFETY

jednokřídlé CPL, HPL 60,70,80,90/197

standard	8 400
premium	8 700
deluxe	9 000
HPL	10 000
kukátko	260
výška 210 příplatek	+15%

Možno osadit do stávající ocelové zárubně

(podmínky dle dokumentace), nebo zakoupit

Ocelovou zárubeň B2 na tloušťku zdi:

(standardně se silikonovým těsněním)

100 mm	2 750*
150 mm	3 050*
101 - 149 mm	3 250*
151 - 250 mm	3 650*
251 - 300 mm	3 950*
výška 210 příplatek	+15%
zárubeň na čistou podlahu-příplatek	350*

Požární odolnost EI, 30, bezp. třída RC 2, tloušťka 44mm, zámek K119, rozteč 90 mm, útlum 28 dB v zárubni i s prahem s těsněním.

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

AKUSTICKÉ DVEŘE B2



LUME EXTRA SAFETY ACOUSTIC

jednokřídlé CPL, HPL 60,70,80,90/197

standard	8 800
premium	9 100
deluxe	9 400
HPL	10 400
kukátko	260
padací lišta	600*
výška 210 příplatek	+15%

Ocelová zárubeň B2 na tloušťku zdi:

(standardně se silikonovým těsněním)

100 mm	2 750*
150 mm	3 050*
101 - 149 mm	3 250*
151 - 250 mm	3 650*
251 - 300 mm	3 950*
výška 210 příplatek	+15%
zárubeň na čistou podlahu-příplatek	350*

Požární odolnost EI, 30, bezp. třída RC 2, tloušťka 44mm, zámek K119, rozteč 90 mm, útlum 34 dB s padací lištou (součást dveří - nutno přičíst příplatek), 35 dB s prahem a těsněním (není součástí).

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B3



LUME EXTRA SAFETY

jednokřídlé CPL, HPL 60,70,80,90/197

standard	11 690
premium	11 990
deluxe	12 290
HPL	13 290
kukátko	260
výška 210 příplatek	+15%

Pouze v kompletu s

Ocelovou zárubeň B3 na tloušťku zdi:

100 mm	3 300*
150 mm	3 400*
101 - 149 mm	3 800*
151 - 250 mm	4 000*
251 - 300 mm	4 300*
výška 210 příplatek	+15%
zárubeň na čistou podlahu-příplatek	350*

Požární odolnost EI 30, bezp. třída RC3, tloušťka

44 mm, zámek K119, rozteč 92 mm, útlum 34 dB v těsněné kovové zárubni a s prahem s těsněním.

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.

Skryté zárubně

Bezfalcové skryté zárubně, Reverzní skryté zárubně

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE



kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 2 - 7)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ skryté zárubně - cena B
+ magnetický zámek - příplatek C

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

Nutno objednat v kompletu dveře + zárubně.

Nutno vybrat variantu pro instalaci do sádkartonové příčky (SDK) nebo do zděné příčky (ZED).

Doporučená minimální tloušťka dokončené příčky je 125 mm.

U příčky 100 mm je nutno vyřešit kotvení prošroubováním v nepohledové části profilu.


PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ (A+B+C):

A. ÚPRAVA DVEŘÍ (bezfalcové provedení + skryté panty TECTUS 340)

úprava dveří jednokř. v. 197 jednokřídle v. 210


2 500*

+ 15% k ceně dveří (atyp. výška)
2 500*



B. SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE z hliníkového profilu

lkř.	cena	čisté průchozí rozměry DxJ		vnější rozměry zárubní ExH		rozměr dvevního křídla CxL	
		v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210
60	10 200	602x1968	602x2095	684x2009	684 x 2136	620x1970	620x2097
70	10 300	702x1968	702x2095	784x2009	784 x 2136	720x1970	720x2097
80	10 500	802x1968	802x2095	884x2009	884 x 2136	820x1970	820x2097
90	10 600	902x1968	902x2095	984x2009	984 x 2136	920x1970	920x2097



Doporučený stavební otvor: SDK ExH, ZED E+20 mm x H+10 mm

C. MAGNETICKÝ ZÁMEK

magnetický zámek

500*

černý magnetický zámek

600*

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO REVERZNÍ DVEŘE



kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 2 - 7)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ skryté zárubně - cena B
+ magnetický zámek - příplatek C

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

Nutno objednat v kompletu dveře + zárubně.

Nutno vybrat variantu pro instalaci do sádkartonové příčky (SDK) nebo do zděné příčky (ZED).

Doporučená minimální tloušťka dokončené příčky je 125 mm.

U příčky 100 mm je nutno vyřešit kotvení prošroubováním v nepohledové části profilu.

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ (A+B+C):

A. ÚPRAVA DVEŘÍ (reverzní provedení + skryté panty TECTUS 240)

úprava dveří jednokř. v. 197 jednokřídle v. 210


2 900*

+ 15% k ceně dveří (atyp. výška)
2 900*



B. SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO REVERZNÍ DVEŘE z hliníkového profilu

lkř.	cena	čisté průchozí rozměry DxJ		vnější rozměry zárubní ExH		Celk. rozměr dveř. křídla CxL (rozměr polodrážky 15x15mm)	
		v. 197	v. 210	v. 197	v. 210	v. 197	v. 210
60	10 200	626x1980	626x2107	714x2024	714x2151	650x1985	650x2112
70	10 300	726x1980	726x2107	814x2024	814x2151	750x1985	750x2112
80	10 500	826x1980	826x2107	914x2024	914x2151	850x1985	850x2112
90	10 600	926x1980	926x2107	1014x2024	1014x2151	950x1985	950x2112



Doporučený stavební otvor: SDK ExH, ZED E+20 mm x H+10

C. MAGNETICKÝ ZÁMEK

magnetický zámek

500*

černý magnetický zámek

600*


* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.

Obložkové zárubně


Interiérové a protipožární zárubně

OKZ

Obklad kovové zárubně



Min.tl.zdi 10 cm



Maximální průchozí výška 198 cm.
Nutno dodat zaměřovací protokol, případně konzultovat nutnost výroby atypických dveří.

ŘEZY

CPL LAMINÁT STANDARD

dekory:

buk, dub corbridge, olše, ořech, bílá (Egger W980)

orientační lhůta dodání: 4 týdny

- 100, 110, atypy, ostění nad 30 cm - 6 týdnů
- OKZ - 6 týdnů

jednokřídle interiérové protipožární na tupo

60,70,80,90	2 230	3 630	2 740
100	+300* k ceně 1křídle zárubně		
110	+300* k ceně 2křídle zárubně		

dvoukřídle interiérové protipožární na tupo

125,145	3 140	4 540	3 950
160,165,180,185	3 440	4 840	4 350

příplatky

tloušťka zdi nad 30 cm	+ 30* / 1 cm
atypická výška (do 210 včetně, včetně PP)	300*

OKZ jednokřídle 60-90

tloušťka zdi 7 - 15 cm	2 950
tloušťka zdi 16 - 25 cm	3 050
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 30*/1 cm

OKZ dvoukřídle

příplatek k ceně 1kř. OKZ	+ 30%
---------------------------	-------

Záklop 85 mm- příplatek +600. Nutno konzultovat dostupnost záklopu 85 mm v jednotlivých dekorech!

CPL STANDARD

CPL LAMINÁT PREMIUM

CPL LAMINÁT DELUXE

dekory: antracit, authentic, bardolino, bílá premium, borovice finská, borovice švédská, buk přírodní, dub halifax, dub halifax tabákový, dub kubánský, dub přírodní, fleetwood lávověšedý, fleetwood šampaňský, hruška, jilm bílý, natural, nebraska, prachově šedá, šedá

orientační lhůta dodání: 4 týdny

- 100, 110, atypy, ostění nad 30 cm - 6 týdnů
- OKZ - 6 týdnů

jednokřídle interiérové protipožární na tupo

60,70,80,90	2 330	3 730	2 840
100	+300* k ceně 1křídle zárubně		
110	+300* k ceně 2křídle zárubně		

dvoukřídle interiérové protipožární na tupo

125,145	3 440	4 840	4 300
160,165,180,185	3 740	5 140	4 700

příplatky

tloušťka zdi nad 30 cm	+ 30* / 1 cm
atypická výška (do 210 včetně, včetně PP)	300*

OKZ jednokřídle 60-90

tloušťka zdi 7 - 15 cm	2 950
tloušťka zdi 16 - 25 cm	3 050
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 30*/1 cm

OKZ dvoukřídle

příplatek k ceně 1kř. OKZ	+ 30%
---------------------------	-------

Záklop 85 mm- příplatek +600. Nutno konzultovat dostupnost záklopu 85 mm v jednotlivých dekorech!

CPL PREMIUM, DELUXE

3D POLYPROPYLEN

dekory:

bílá pór, jasan, malaga

MASONITE CLASSIC BÍLÉ

dekor bílá pór (3D polypropylenová folie, standardně dodávána k bílým dveřím Masonite Classic, odstín a struktura se mohou lišit)

- Nástřik v odstínech RAL - viz příplatky str. 6.

orientační lhůta dodání: 4 týdny

- 100, 110, atypy, ostění nad 30 cm - 6 týdnů
- OKZ, nástřik RAL - 6 týdnů

jednokřídle interiérové protipožární na tupo

60,70,80,90	2 330	3 730	2 840
100	+300* k ceně 1křídle zárubně		
110	+300* k ceně 2křídle zárubně		

dvoukřídle interiérové protipožární na tupo

125,145	3 440	4 840	4 300
160,165,180,185	3 740	5 140	4 700

příplatky

tloušťka zdi nad 30 cm	+ 30* / 1 cm
atypická výška (do 210 včetně, včetně PP)	300*

OKZ jednokřídle 60-90

tloušťka zdi 7 - 15 cm	2 950
tloušťka zdi 16 - 25 cm	3 050
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 30*/1 cm

OKZ dvoukřídle

příplatek k ceně 1kř. OKZ	+ 30%
---------------------------	-------

Záklop 85 mm- příplatek +600. Nutno konzultovat dostupnost záklopu 85 mm v jednotlivých dekorech!

3D POLYPROPYLEN
MASONITE CLASSIC BÍLÉ

KAŠÍROVANÉ, BÍLÉ (KAŠÍROVANÉ)

dekory: bílé (kaširovací folie, standardně dodávána k hladkým bílým dveřím a k sérii Quatro, odstín se může lišit)

další dekory: alpský ořech, borovice bělená, buk, dub, dub elegant, dub grand, dub ryflovaný, dub siena, dub sonoma, dub šedý, dub tmavý, olše, ořech, ořech rustikální

orientační lhůta dodání: 4 týdny

- 100, 110, atypy, ostění nad 30 cm - 6 týdnů
- OKZ - 6 týdnů

jednokřídle interiérové protipožární na tupo

60,70,80,90	2 130	3 530	2 640
100	+300* k ceně 1křídle zárubně		
110	+300* k ceně 2křídle zárubně		

dvoukřídle interiérové protipožární na tupo

125,145	2 540	3 940	3 340
160,165,180,185	2 840	4 240	3 740

příplatky

tloušťka zdi nad 30 cm	+ 30* / 1 cm
atypická výška (do 210 včetně, včetně PP)	300*

OKZ jednokřídle 60-90

tloušťka zdi 7 - 15 cm	2 650
tloušťka zdi 16 - 25 cm	2 750
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 30*/1 cm

OKZ dvoukřídle

příplatek k ceně 1kř. OKZ	+ 30%
---------------------------	-------

Záklop 85 mm- příplatek +600. Nutno konzultovat dostupnost záklopu 85 mm v jednotlivých dekorech!

KAŠÍROVANÉ

MASONITE CLASSIC DEKOR - PVC

dekory: buk, dub, olše (PVC folie)

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

- ostění nad 30 cm - individuální nacenění a termín

jednokřídle interiérové protipožární na tupo

60,70,80,90	2 350	3 740	3 340
-------------	-------	-------	-------

dvoukřídle interiérové protipožární na tupo

125,145	3 200	4 600	4 200
---------	-------	-------	-------

BÍLÉ ZÁRUBNĚ, OSTATNÍ LAKY A ODSŤÍNY

K hladkým bílým a ke dveřím ze série Quatro je standardně dodávána bílá kaširovaná zárubeň. K ceně této zárubně lze přidat:

- nástřik barvou shodnou s barvou Masonite bílá 1 za příplatek 600*
- nástřik v odstínech RAL - viz příplatky str. 6

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

ROZMĚRY ZÁRUBNÍ

označ.	rozměr ostění	označ.	rozměr ostění
7	70-80 mm	18	175-195 mm
8	80-90 mm	20	195-215 mm
9	90-100 mm	22	215-235 mm
10	95-115 mm	24	235-255 mm
11	105-125 mm	26	255-275 mm
12	115-135 mm	28	275-295 mm
14	135-155 mm	30	295-315 mm
15	145-165 mm		Ostatní rozměry na poptání
16	155-175 mm		

STAVEBNÍ OTVOR

dveře	šíře
60	700 mm
70	800 mm
80	900 mm
90	1000 mm
výška	2020 mm
otvor pro PP zárubeň	
šířka viz výše+15mm	
výška viz výše+10mm	

NÁHRADNÍ DÍLY K ZÁRUBNÍM

Náhradní díly kašír CPL, 3D, PVC

Kompletní		
- pantová strana	740*	930*
- zámková strana	700*	880*
- nadpraží	360*	450*

Záklop k boční straně

- standard	150*	200*
- s prodlouženým perem	250*	250*
- s límcem 85 mm	250*	250*

Záklop k nadpraží

- standard	80*	110*
- s prodlouženým perem	150*	150*
- s límcem 85 mm	250*	250*

Komplet zárub.s límcem 85 mm - přípl.k zárub. +1 000

Nutno konzultovat dostupnost záklopu 85 mm

Servisní balíček standard	100*
Servisní balíček PP	250*
Těsnění - běžný metr	20*

MASONITE CLASSIC DEKOR
RAL, NÁHRADNÍ DÍLY

* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.

NOVĚ: Prohlédněte si montážní videonávody na masonite.cz/videonavody

Nutno konzultovat dostupnost záklopu 85 mm v jednotlivých dekorech!

Kování


Kliky, panty, bezpečnostní kování

KLIKY MASONITE

MASONITE LENKA, BERTA, MARTA nerez

	Lenka	dozická kulatá rozeta	296
	Berta	cylindrická kulatá rozeta	296
	Marta	WC kulatá rozeta	480

MASONITE LUCKA


	dozická se štítem	106
	cylindrická se štítem	106
	barva bílá, šedá; rozteč 72 mm	

MASONITE EVA


	bezpečnostní hranatá bez překrytky	1100
	bezpečnostní kulatá s překrytkou	1440

KLIKY NEREZ kliky lze osadit do PP dveří

LUSY kulatá nerez

	dozická kulatá rozeta	460
	cylindrická kulatá rozeta	460
	WC kulatá rozeta	810
	koule/klika	1040

LUSY čtvercová nerez

	dozická čtvercová rozeta	540
	cylindrická čtvercová rozeta	540
	WC čtvercová rozeta	1000

MORGAN kulatá nerez

	dozická kulatá rozeta	580
	cylindrická kulatá rozeta	580
	WC kulatá rozeta	930

MORGAN čtvercová nerez

	dozická čtvercová rozeta	810
	cylindrická čtvercová rozeta	810
	WC čtvercová rozeta	1230

SENZA nerez

	dozická čtvercová rozeta	1040
	cylindrická čtvercová rozeta	1040
	WC čtvercová rozeta	1470

ENTERO nerez

	dozická čtvercová rozeta	1390
	cylindrická čtvercová rozeta	1390
	WC čtvercová rozeta	1820

PROMO nerez

	dozická čtvercová rozeta	1160
	cylindrická čtvercová rozeta	1160
	WC čtvercová rozeta	1580

NOVA nerez

	dozická kulatá rozeta	930
	cylindrická kulatá rozeta	930
	WC kulatá rozeta	1280

KVADRA nerez

	dozická čtvercová rozeta	1160
	cylindrická čtvercová rozeta	1160
	WC čtvercová rozeta	1580

JAMESON nerez

	dozická kulatá rozeta	690
	cylindrická kulatá rozeta	690
	WC kulatá rozeta	1040

KOVÁNÍ MAGNETIC

Komplet obsahuje:

	• kování Magnetic	SNi	4 990
	• seřiditelný magnetický blok	TinK (černá)	5 990
	• madlo Joo s magnetickou výplní		
	• příslušenství na montáž do zárubně		

KLIKY SNI kliky lze osadit do PP dveří

BURAK SNI

	dozická kulatá rozeta	1200
	cylindrická kulatá rozeta	1200
	WC kulatá rozeta	1780

GARANTI SNI

	dozická čtvercová rozeta	1400
	cylindrická čtvercová rozeta	1400
	WC čtvercová rozeta	2100

ENTERO SNI

	dozická čtvercová rozeta	2220
	cylindrická čtvercová rozeta	2220
	WC čtvercová rozeta	2890

SOGUT SNI magnetická rozeta

	dozická kulatá magnetická rozeta	2150
	cylindrická kulatá magnetická rozeta	2150
	WC kulatá magnetická rozeta	2530

KLIKY CHROM kliky lze osadit do PP dveří

DENY chrom magnetická rozeta

	dozická kulatá magnetická rozeta	2280
	cylindrická kulatá magnetická rozeta	2280
	WC kulatá magnetická rozeta	2720

KLIKY Tin-K kliky lze osadit do PP dveří


DENY Tin-K černá magnetická rozeta

	dozická kulatá magnetická rozeta	3190
	cylindrická kulatá magnetická rozeta	3190
	WC kulatá magnetická rozeta	3560

JAMESON Tin-K černá

	dozická čtvercová rozeta	1280
	cylindrická čtvercová rozeta	1280
	WC čtvercová rozeta	1980

LUSY Tin-K černá

	dozická čtvercová rozeta	1040
	cylindrická čtvercová rozeta	1040
	WC čtvercová rozeta	1740

PANTY Pouze jako příslušenství, určené k dodatečné montáži.

PANT KULATÝ Tin-K černý

	cena za 1 pár (spodní + horní díl)	170
--	------------------------------------	-----

PANT MINI Sni


	cena za 1 kus	308
	(nutné specifikovat orientaci - pravá/levá)	

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

SICURA

	klika / madlo	3170
	(nutné specifikovat orientaci - pravá/levá)	
	rozteč 72 mm nebo 90 mm	

LUSY

	klika / madlo	2670
	(nutné specifikovat orientaci - pravá/levá)	

ENTERO

	klika / madlo	3960
	(nutné specifikovat orientaci - pravá/levá)	

HOTELOVÉ KOVÁNÍ kliky lze osadit do PP dveří

KLIKA S OTEVÍRÁNÍM NA KARTU

	klika / klika	cena na vyžádání
	(nutná konzultace s technickou podporou)	

* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.

Atypické úpravy a rozměry Doplňky

Bezfaclová úprava dveří a obložkových zárubní se skrytými panty (min.tl.zdi 10 cm)

Příplatek ke kompletu 1kř. dveří a zárubní (nelze u PP, PVC, rámových dveří) 2 500*

Atypické úpravy dveří

Dvoudekorové dveře (pouze stejný typ povrchu, vždy k vyšší ceně)	500*
Příplatek za rozdílný dekor rámečku oproti dveřím (vč. černého rámečku)	300*
Příplatek za rozdílný dekor hrany oproti standardu	250*
Přidaný vlys do rámu dveří s voštinou nebo DTD (dole)	200*

Atypické rozměry - dveře

Plné hladké dveře (výška dveří 190 až 211, šířka 55 až 110)	+ 60%
Plné hladké dveře (výška dveří 201, 7 a 209, 7 - tedy 203 a 211 s falcem)	+ 15%
Plné profilované dveře (výška dveří 195 až 199, šířka dveří 58,5 až 91,5)	+ 60%
Prosklené hladké dveře š.100, 110 - nutná konzultace	+ 60%

Jiné rozměry a další typy dveří pouze na dotaz.

Atypické úpravy zárubní

Atypická výška do 210 cm (včetně PP zárubně)	+ 300*
Atypická výška nad 210 cm	+ 100%
Atypická šířka	+ 300*
Dvoudekorové zárubně (pouze stejný typ povrchu, vždy k vyšší ceně)	500*
Úprava zárubně pro celoskleněné dveře	500*
Úprava zárubně pro vyšší nosnost - např. protihluk. dveře (výztuha+panty TRIO)	500*

Asymetrické dělení dvoukřídlových dveří

Příplatek k základní ceně pasivního křídla, pokud má jiný, než standardní rozměr 60, 70, 80, 90	+ 60%
---	-------

Základní cena pasivního křídla = cena 2křídlových dveří minus cena 1křídlových dveří

Příprava pro dveřní komponenty (dveřní zavírač, madlo atd.)

Úprava dveří pro dveřní zavírač, madlo, okopový plech (rám z masivního dřeva a plná dřevotříska)	
Příplatek k ceně dveří s DTD	400*
Pro montáž samozavírače do PP dveří není potřeba žádná úprava.	
Dveřní zavírač FAB SMART (protipožární)	900*

Kukátko

Kukátko včetně osazení do dveří	260
Samostatné kukátko	120*

Větrací otvory

Alu větrací mřížka 480 x 80 mm (pár) do dveří	550*
Větrací mřížka do dveří 460 x 135 mm (plast - bílá, šedá, hnědá, dub, javor, olše)	300*
Vzdušníky do dveří (plast - bílá, hnědá) - cena za sadu/křídlo	145*

Okopové plechy

Okopový plech 200mm s výsekem (nerez) - pár	700*
Okopový plech 200mm plný (nerez) - jedna strana dveří	300*

Zámky

FAB cylindrická vložka (rozměr 30/35)	100*
FAB cylindrická vložka (rozměr 30/40)	130*
Samostatný zámek - dozický, cylindrický (FAB), WC	100*
Samostatný zámek s kovovou střelkou a závorem (doz., cylindr. (FAB), WC)	100*
Magnetický zámek (do bezfaclových dveří) (dozický nebo WC - rozteč 90 mm; cylindrický (FAB) - rozteč 85 mm)	500*
Magnetický zámek - černý (do bezfaclových dveří) (dozický nebo WC - rozteč 90 mm; cylindrický (FAB) - rozteč 85 mm)	600*
Magnetický zámek (do polodrážkových dveří) (dozický, WC, cylindrický (FAB) - rozteč 72 mm)	500*

Panikový zámek (pouze pro 1kř. dv.; celková cena = dv.+přípl. za přípravu+panikový zámek)

Příplatek za přípravu pro panikový zámek	500*
Zámek klika/klika, SSF 20 APD, 72 mm, vč. čtyřhranu (pouze ve směru úniku)	1 300*
Zámek klika/koule, SSF 20 APE, 72 mm, vč. redukce (pouze ve směru úniku)	1 000*
Zámek klika/klika nebo koule, ASSA ABLOY N1100, 72 mm, vč. čtyřhranu nebo redukce (obousměrně)	3 000*

Ostatní

Bezpečnostní sklo TŘÍDA 1 - tvrzené (všechny typy)	300*
Sklo Connex čiré (nelze ke dveřím Clara)	1 000*
Sklo Connex mléčné (nelze ke dveřím Clara)	1 300*
Dveře bez vrtání/bez zádlabu/bez zámku/bez skla	bez příplatku
Protipožární montážní pěna - TEKAPUR Fire stop pistol B 1 750 ml	tuba 160

Orientační lhůta dodání: 6 týdnů

MASONITE EXPRES

Vybrané dveře s dodáním do 5 dnů

Platí při objednání minimálně 5 kusů.

CPL voština: bílé (Egger W980), buk, ořech, šedá

plné, voština, dozický zámek	60-90
------------------------------	-------

CPL DTD: bílé (Egger W980), šedá

plné, DTD, dozický zámek	60-90
--------------------------	-------

Kaširované: buk, dub

plné, 2/3 (kůra čirá), voština, dozický zámek	60-90
---	-------

Kaširované: dub sonoma, dub siena, dub elegant, dub grand

plné, voština, dozický zámek	60-90
------------------------------	-------

Hladké bílé:

plné, 1/3, 2/3 (kůra čirá), voština, doz. zámek	60-90
---	-------

Profilované bílé: Claudius, Socrates, Quatro plné

voština, dozický zámek	60-80
------------------------	-------

CPL: bílé (Egger W980)

protipožární plné	80, 90
-------------------	--------

Kaširované: buk, dub, ořech

protipožární plné	80, 90
-------------------	--------

Vybrané zárubně s dodáním do 10 dnů

Platí při objednání minimálně 5 kusů.

Zárubně

Kaširované	bílé	60, 70, 80 / na zeď 10 cm
Kaširované	dub sonoma	60, 70, 80 / na zeď 10 cm
Kaširované	buk	60, 70, 80 / na zeď 10 cm
3D fólie	bílá pór	60, 70, 80 / na zeď 10 cm

Dostupnost dle aktuálních skladových zásob.
Do objednávky uveďte poznámku EXPRES.

PŘEPRAVNÉ

Přepravné za 1 křídlo nebo 1 ks zárubně nebo 1 posuvný komplet

Na pobočku distributora	99*
Bezpečnostní zárubeň B2, B3, skrytá zárubeň	150*
Doprava do domu (za první uzamykatelné dveře)	350*

Příslušenství ke dveřím (kování atd.) je zaváženo pouze s dveřmi.

VZORNÍKY POVRCHŮ, KATALOGY

Vzorník - formát A4	200*
Vzorník - formát A5	150*
Tištěný katalog 1 ks	10*

TECHNICKÉ INFORMACE KE DVEŘÍM A ZÁRUBNÍM MASONITE

Upozornění pro lakované dveře a zárubně: K lakovaným dveřím barvy Masonite bílá 1 jsou standardně dodávány zárubně v povrchu bílá kašir, které jsou vyráběny z rozdílného materiálu než dveřní křídlo. I přesto, že se jedná o zárubně barevně odpovídající daným dveřím (i shodné označení), zákazník může vnímat mírnou odlišnost v barevném odstínu povrchu. Míru barevných odchylek je možné fyzicky porovnat u značkových prodejců MASONITE (www.masonite.cz). Za příplatek je pak možno zárubně nastříkat barvou **Masonite bílá 1** shodnou s nástřikem dveří.

Kaširovací fólie v bílé barvě nebo nástřik bílou barvou zvyšují riziko vzniku drobných škrábanců, bílá barva nemá schopnost jejich krytí. Drobné škrábance (vady) na povrchu dveří, které nejsou znatelné ze vzdálenosti 1 m, nelze považovat za důvod k reklamaci. Dveře a zárubně jsou vyrobeny z různých materiálů (ohraňovací pásky, plochy dveří, ostění obložek, rámečky apod.) Všechny povrchy jsou sladěny na maximální možnou míru, není však možno vždy dosáhnout úplné shody. Mírně odlišný odstín povrchů není vadou a není jej možno reklamovat.

POKYNY PRO ÚDRŽBU A SKLADOVÁNÍ

Dveře a zárubně jsou bezúdržbové. Kaširovaný a lakovaný povrch je možné čistit vlhkým hadrem, použít lze také vodu s příměsí saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo jiné žíraviny a ihned vysušit. Povrch laminovaný lze čistit stejně jako nábytek. Dveře jsou dřevěný výrobek, proto z nich mohou po určitou dobu padat piliny, nejedná se o závadu kvality. Min. 1x ročně je potřeba promazat zámek a závěsy (panty) nejlépe bezbarvým mazacím tukem. Doporučené interiérové prostředí vhodné k instalaci dveří a zárubní je: minimální teplota prostředí 10 °C, teplotní rozdíl interiérů oddělených dveřmi max. 10 °C, vlhkostní rozdíl prostorů oddělených dveřmi max. 10 %, doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah max. 5 %, relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40-50 %. Pokyny pro skladování, přepravu a údržbu dveří najdete na <https://www.masonite.cz/upload/files/pokyny-pro-skladovani-uziti-a-osetrovani-interierovych-dveri-masonite.pdf>

ZÁRUKA ZA JAKOST

Záruční lhůta 24 měsíců se řídí Občanským zákoníkem. Záruční lhůta začíná běžet dnem dodání zboží, pokud není např. smlouvou určena lhůta jiná. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smlouvenému nebo obvyklému účelu a že si zachová jinak obvyklé vlastnosti.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady (vada bránící užívání), za které odpovídá prodávající.

REKLAMACE

V případě uplatnění reklamace je nezbytně nutné postupovat dle platného reklamačního řádu Masonite, který je k dispozici u prodejce nebo na <https://www.masonite.cz/upload/files/reklamacni-rad-masonite.pdf>

Zákazník musí uplatnit reklamaci vždy u prodejce, a to v nejbližším možném termínu!

Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned při převzetí nebo neprodleně po převzetí zboží od prodávajícího, příp. dopravce tak, aby zjistil veškeré zjevné vady. Kupující je povinen před instalací výrobku vždy zkontrolovat, zda výrobek odpovídá požadovaný rozměrům, dekorům a nemá viditelné vady a v případě zjištění jakýchkoliv odchylek nebo viditelných závad ihned zahájit reklamační řízení a neprovádět další činnosti vedoucí ke zvýšení rozsahu škody (např. montáž zárubní a dveří, montáž kování, zkracování dveří apod.). **V případě úprav nebo jakýchkoliv zásahů do výrobku s viditelnými vadami nebudou následné reklamace dle reklamačního řádu uznány.** Při zásahu do konstrukce dveří (např. zkracování, hoblování, výřezy apod.) zaniká prodávajícímu odpovědnost za veškeré vady.

Reklamované vady nebudou kupujícímu uznány v případě, že kupující nedodržel Montážní návod a Pokyny pro skladování, užití a ošetřování interiérových dveří Masonite, jež jsou přikládány ke každému výrobku MASONITE a jsou také zveřejněny na webových stránkách <https://www.masonite.cz/ke-stazeni/>. Reklamované vady nebudou uznány též v případě, že se zbožím nebude nakládáno obvyklým způsobem pro účel, pro který je zboží určeno. To zahrnuje mj. případy nesprávné přepravy, nesprávného skladování, běžného opotřebení, užití v nevhodném prostředí (např. rozdílnost prostředí či teploty na obou stranách dveří).

Výroba dveří a zárubní MASONITE CZ se řídí normami ČSN 74 6401, ČSN 6487 a NS 01-2004. Tyto normy udávají povolené tolerance výrobních rozměrů, toleranci celkové i místní nerovnosti a povrchové úpravy. Posuzování povrchové úpravy dveří se provádí při svislém zavěšení dveří, za denního světla, z výšky 1,6 m a vzdálenosti 1 m.



Masonite CZ spol. s r.o., Hruškové Dvory 82, CZ - 586 02 Jihlava
 spojovatelka: +420 567 121 411 • prodej: +420 567 121 428
 e-mail: czechinfo@masonite.com, objednavky@masonite.com
 technická podpora: technickapodpora@masonite.com, reklamace@masonite.com
www.masonite.cz