

EUROFORM s.r.o., Nedrahovice 52, 264 01 Sedlčany, IČ 463 480 26, DIČ CZ46348026

Vaše poptávka: interiérové dveře PRŮM

Děkujeme za Váš zájem o naše produkty a služby. V následujícím poptávkovém formuláři máte možnost specifikovat svá přání a potřeby.

Stačí vyplnit následující formulář poptávky. Díky tomuto systému se velmi zjednodušuje komunikace mezi Vámi a naší společností. Cenovou nabídku Vám vypracujeme zdarma během 2-3 pracovních dnů. Veškerá data jsou důvěrná a nebudou předána třetí osobě.

Dovolujeme si Vás požádat o informaci, jak jste se o nás dozvěděli? Děkujeme za Vaši odpověď.

tisk obchod internet doporučení od známého billboard jiné

Kontaktní údaje *Takto označené kontaktní údaje jsou povinné.

Datum:

* Jméno a příjmení		* Telefon	
* Ulice a č.p.		E-mail	
* PSČ a město		Fax	
* Adresa stavby (údaj je potřebný pro nacenění montáže a dopravy)			

Údaje o zakázce (označte křížkem)

Stáří stavby: novostavba rekonstrukce **Druh stavby:** byt dům jiný objekt

Výběr z naší nabídky služeb:

- | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Montáž dveří a zárubní | <input type="checkbox"/> Montáž dveří do kovové zárubně |
| <input type="checkbox"/> Montáž kliky | <input type="checkbox"/> Doprava (adresa stavby je povinný údaj) |
| <input type="checkbox"/> Akrylování spáry zárubeň/zed' | <input type="checkbox"/> demontáž stávajících dveří |
| <input type="checkbox"/> Ostatní služby | |

Položka 1:

Stavební otvor v mm: šířka x výška x tloušťka zdi

Typ dveří: jednokřídlové dvoukřídlové

otočné pravé levé

posuvné na stěnu

posuvné do stěny – stavební pouzdro JAP

Modelová řada: (uved'te název z katalogu)

Počet kusů dveří vč. zárubně:

Počet kusů dveří bez zárubně:

Povrchová úprava: Folie CPL Dýha Lak

Dekor – barva:

Profil hrany křídla:

Křídlo – rozměr v mm: šířka x výška

Atypický rozměr v mm: šířka x výška

Druh zasklení - dekor skla:

Zárubeň – tvar hrany:

Průchozí zárubeň bez křídla (bez zámkových štítků a pantů):

ANO

Norma: DIN ČSN

Zámek: BB PZ WC bez vrtání pro klíč

Protipožární provedení: ANO

Bezpečnostní provedení: ANO

Klimakategorie: I. II. III.

Položka 2:

Stavební otvor v mm: šířka x výška x tloušťka zdi

Typ dveří:

- jednokřídlové dvoukřídlové
 otočné pravé levé
 posuvné na stěnu
 posuvné do stěny – stavební pouzdro JAP

Modelová řada: (uved'te název z katalogu)

Počet kusů dveří vč. zárubně:

Počet kusů dveří bez zárubně:

Povrchová úprava:

- Folie CPL Dýha Lak

Dekor – barva:

Profil hrany křídla:

Křídlo – rozměr v mm: šířka x výška

Atypický rozměr v mm: šířka x výška

Druh zasklení - dekor skla:

Zárubeň – tvar hrany:

Průchozí zárubeň bez křídla (bez zámkových štítků a pantů):

ANO

Norma:

- DIN ČSN

Zámek:

- BB PZ WC bez vrtání pro klíč

Protipožární provedení:

ANO

Bezpečnostní provedení:

ANO

Klimakategorie:

- I. II. III.

Položka 3:

Stavební otvor v mm: šířka x výška x tloušťka zdi

Typ dveří:

- jednokřídlové dvoukřídlové
 otočné pravé levé
 posuvné na stěnu
 posuvné do stěny – stavební pouzdro JAP

Modelová řada: (uved'te název z katalogu)

Počet kusů dveří vč. zárubně:

Počet kusů dveří bez zárubně:

Povrchová úprava:

- Folie CPL Dýha Lak

Dekor – barva:

Profil hrany křídla:

Křídlo – rozměr v mm: šířka x výška

Atypický rozměr v mm: šířka x výška

Druh zasklení - dekor skla:

Zárubeň – tvar hrany:

Průchozí zárubeň bez křídla (bez zámkových štítků a pantů):

ANO

Norma:

- DIN ČSN

Zámek:

- BB PZ WC bez vrtání pro klíč

Protipožární provedení:

ANO

Bezpečnostní provedení:

ANO

Klimakategorie:

- I. II. III.

Položka 4:

Stavební otvor v mm: šířka x výška x tloušťka zdi

Typ dveří:

- jednokřídlové dvoukřídlové
 otočné pravé levé
 posuvné na stěnu
 posuvné do stěny – stavební pouzdro JAP

Modelová řada: (uved'te název z katalogu)

Počet kusů dveří vč. zárubně:

Počet kusů dveří bez zárubně:

Povrchová úprava:

- Folie CPL Dýha Lak

Dekor – barva:

Profil hrany křídla:

Křídlo – rozměr v mm: šířka x výška

Atypický rozměr v mm: šířka x výška

Druh zasklení - dekor skla:

Zárubeň – tvar hrany:

Průchozí zárubeň bez křídla (bez zámkových štítků a pantů):

ANO

Norma:

- DIN ČSN

Zámek:

- BB PZ WC bez vrtání pro klíč

Protipožární provedení:

ANO

Bezpečnostní provedení:

ANO

Klimakategorie:

- I. II. III.

Položka 5:

Stavební otvor v mm: šířka x výška x tloušťka zdi

Typ dveří: jednokřídlové dvoukřídlové
 otočné pravé levé
 posuvné na stěnu
 posuvné do stěny – stavební pouzdro JAP

Modelová řada: (uved'te název z katalogu)

Počet kusů dveří vč. zárubně: Počet kusů dveří bez zárubně:

Povrchová úprava: Folie CPL Dýha Lak

Dekor – barva:

Profil hrany křídla:

Křídlo – rozměr v mm: šířka x výška

Atypický rozměr v mm: šířka x výška

Druh zasklení - dekor skla:

Zárubeň – tvar hrany:

Průchozí zárubeň bez křídla (bez zámkových štítků a pantů): ANO

Norma: DIN ČSN

Zámek: BB PZ WC bez vrtání pro klíč

Protipožární provedení: ANO

Bezpečnostní provedení: ANO

Klimakategorie: I. II. III.

Pokud potřebujete zadat další položky, zkopírujte si prosím poslední stranu dále a zadejte další číslo položky. Děkujeme za Vaši poptávku.